# DEUTSCHE SAATGUT-HANDELSBETRIEBE



## Lieber Gartenfreund!

Mit einem reichhaltigen Angebot, das den in den letzten lahren immer größer werdenden Ansprüchen der werktätigen Bevölkerung unserer Deutschen Demokratischen Republik Rechnung trägt, legen wir unserer ständig wachsenden Zahl von Freunden die Herbstpreisliste 1953 vor.

Sie finden in vertraut gewordener Ausstattung und Einteilung

## Erdbeerpflanzen, Stauden sowie Obst- und Ziergehölze aller Art

in einer Auswahl, die sowohl den individuellen Wünschen als auch den bodenmäßig und klimatisch bedingten Anforderungen einen weiten Raum läßt.

Unsere Kolleginnen und Kollegen haben den Kulturen beste Pflege angedeihen tassen, um Ihnen mit unseren Erzeugnissen Freude und Entspannung zu bereiten und aute Ernten zu sichern.

lhre persönlichen Ertahrungen werden Ihnen eine Bestätigung datür geben, daß die Herbstpflanzung neben dem Vorteil des sichereren Anwachsens einen zeitlichen Vorsprung im Ertrag gewährleistet.

Ermöglichen Sie uns die Erfüllung Ihrer Wünsche schon während der Herbstversandzeit durch baldige Auttragserteilung.

Die nachtolgend genannten Deutschen Saataut-Handelsbetriebe werden Ihre Bestellungen und Antragen mit aller Sorafalt bearbeiten:

## DEUTSCHER SAATGUT-HANDELSBETRIEB

für Gemüse, Blumen, Heil- und Gewürzpflanzen

Erfurt	Erfurt, Kaufi	männerstr. 7		Fernruf : Erfurt	2744 (Samenabteilung)
	mit Verkaufsstellen in:	Erfurt	Anger 14	und 3233 (Ga	irtnerel und Baumschule) 71 77
	mil verkaussiellen in:	Erfurt			
			Pilse 21-25		2744
		Erfurt	Brühlerstr. 56		
		Gotha	Hauptmarkt 36		1494
	und Betriebsteil Gotho				
	vorm. Albert Kaufmann	Gotha	Oststraße 28		1091
D 1:					
Berlin	Berlin-Trep	tow, Moosdorfst	tr. 7-9	Fernruf: Berlin	678771
	mit Verkaufsstellen in:	Berlin C2	Zentralmarktha	lle Stand 51	2241 10
		Berlin N 4	Invalidenstraße		421122
		Berlin C2	Dirksenstraße 2		51 46 22
		Berlin NW 7	Georgenstraße	CONTROL VALUE OF THE PROPERTY	203279
		Berlin-Buch	Wiltbergstraße	2	56 86 20
Güstro	W Güstrow, U	Irichplatz 14		Formula Goat	row 2611 und 2630
	Cash on, c	marpialz 14		remiul. Gusi	10w 26 11 und 20 30
	The second second				
Rangs	dorf Rangsdorf	(V. Zosson)			
mangs.	aon kungsuon	IKI. ZOSSEII)		Fernruf: Rang	sdorf 331
				1	
Quadl	inburg Quedlinbu	N 147	01	**	
Queui	liburg Quedlinbu	rg, Neuer Weg	21	Fernruf: Que	dlinburg 4, 7, 10, 124
A	alabaa				
Ascher	sleben Ascherslebe	n, Lindenstr. 41		Fernruf: Asche	ersleben 31 15, 31 17, 31 18
<b>D</b>					
Dresde	en Dresden A	27, Tharandter L	Landstr. 5	Fernruf: Dress	den 83285
		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE			



## WINTERHARTE BLÜTENSTAUDEN

Im Gegensatz zu den einjährigen Sommerblumen sind die Stauden mehrjährige Pflanzen, die immer an demselben Standort bleiben. Sie sind vollkommen winterhart und brauchen keinen Frostschutz. Von den ersten Frühlingstagen bis in den späten Herbst hinein beglücken uns die Stauden mit ihrer farbenfrohen Buntheit.

Als Pflanzmaterial rechnet man für 1 qm Staudenrabatte 3 hohe oder 4–5 mittelhohe Blütenstauden, für 1 qm Steingarten etwa 6–8 verschiedene Steingartenpflanzen.

## Neuheiten 1953/54 und Neueinführungen der letzten Jahre

Iris germanica, Deutsche Schwertlille, V-VI, 1 × +

Mit den hervorragenden, sehr großblumigen Iris-Neuzüchtungen des bekannten Gartendirektors Dr. h. c. Alexander Steffen sind Sorten von einer Farbenpracht, Vielfältigkeit und Blütengröße entstanden, wie es sie bisher noch nicht gegeben hat. Der Staudenliebhaber wird gut daran tun, ältere Sorten auszumerzen und durch Neuzüchtungen zu ersetzen. Sie wachsen auch auf trockenem und geringem Boden, so daß sie überall angeoflanzt werden können.

Anmut. Leuchtend lilarosa mit gelber Mitte. Sehr große Blüten auf 80 cm hohen, sehr straffen Stengeln. 1,50

Eroika. Besonders schöne rotbraune Iris mit hellem Dom auf gelbem Grund und sehr dunklen Hängeblättern (Petalen), mittelspät. 70 cm. 1,50

Frühlingslied. Frühblühende reingelbe Sorte. Die Hängeblätter sind leicht gestrichelt. 60 cm. 1,50 Harmonie. Sehr reichblühende rotbraune Iris. Grundfarbe gelb. 60 cm. 1,50

Himmelspforte. Auf hohen, starken Blütenstielen stehen die großen reinblauen Blüten. 110 cm. 1,50

Hochspannung. Der Blütendom ist hell braunrot, die Hängeblätter sind auf weißem Grund rotbraun getigert. Herrliche Farbwirkung. 80 cm. 1,20

Iphigenie. Blüte blaulila. Der Dom ist geschlossen die Blütezeit mittelspät. 80 cm. 1.2

Irene. Der Dom ist braungelb, die Hängeblätter sind braun getigert. Aparte Neuzucht. 70 cm. 1,50

Neues Hoffen. Blüten auf weißem Grund blaulila getigert, am Rande gestrichelt, mittelspät. Auffallend schön. 100 cm. 1,20

**Pfingstgruß.** Die Hängeblätter sind petunienpurpur, nach der Mitte leicht geadert, der Dom ist mauvefarbig-violett. 90 cm. **2.**—

Purpurblauer Dom. Eine der schönsten Iris-Neuzüchtungen der letzten Jahre. Purpurblauer Dom mit dunklen Hängeblättern. 100 cm. 1,20

Schneeferner. Reinweiße Schwertlille mit gelbem Bart. Der Dom ist geschlossen und hoch gewölbt. 100 cm. 1,20

Tannhäuser. Zart schwefelgelb, nach der Mitte zu kanariengelb. Sehr edle vollendete Sorte. 100 cm.

Weißes Segel. Frühblühende weiße Sorte mit gelbem Bart. 80 cm. 1,50

Wotan. Rein dunkelblauviolett mit schwarzvioletten Hängeblättern. Aparte Farbe. 90 cm. 1,50

#### Aster dumosus Herbstpurzel

Eine neue, reizende Zwergform dieser schönen Herbstaster. Sie bildet geschlossene, große, nur 20 cm hohe Polster, die zur Blütezeit im September mit unzähligen dunkelvioletten Sternblumen übersät sind. Die sich öffnenden Knospen erscheinen anfangs rotviolett. Voll erblüht messen die Blumen 4 cm im Durchmesser. Eine doppelte Auflage des dunkelvioletten Petalenkranzes um die anfangs gelbe, im Verblühen dunklere Mitte erhöht die Leuchtkraft des Blumenpolsters. 20 cm, IX, # \_ 1,50

Aster novae angliae Septemberrubin bildet als erste Sorte dieser Gruppe geradezu einen Blickfang in der Vielfalt der im September blühenden Staudenastern. Sie ist mit ihren auf straffen Stielen stehenden rubinroten Sternblüten ein wertvoller Schatz für jeden Staudenfreund.

120-140 cm, IX-X, II x → 1,50

Aster novi belgii Erfurt blüht.

Die zahlreichen blauen Blütensterne erscheinen im Aufblühen gefüllt und zeigen erst später ihre kleine goldbraune Mitte. 110 cm, IX, II × → 1,20





Aster novi belgii Erfurt blüht

#### Bellis erecta compacta multifl. Frühlingsfreude.

## Chrysanthemum leucanthemum maximum

Dem Andenken des Großen der Musikschöpfung gewidmet, verdient diese Riesenmargerite hervorragendeBeachtung. Ihre reinweißen, etwa 14 cm großen Blumen mit doppelter Pétalenauflage bieten ein Bild edler Vollkommenheit. Sie stehen auf straffen, starken Stielen. Die Pflanzen zeigen einen geschlossenen, sich selbst tragenden Wuchs 70 cm, VI-VIII, II × 1,50

#### Chrysanthemum leucanthemum maximum nanum Margaretchen

Diese Zwergform bildet geschlossene Pflanzenbüsche bis zu 40 cm Breite und 15 cm Höhe mit zahllosen Einzelblumen von etwa 6 cm Durchmesser. VI – VIII, II

#### Chrysanthemum leucanthemum max. Glücksstern.

Die schneeweißen breitpetaligen Riesenblüten von 10 bis zu 2 cm Größe stehen auf starken hohen Stielen. Eine ausgezeichnete Neuheit für Rabatten und Blumenschnitt. 60 cm, VI – VIII, II × 1,20

#### Delphinium hybr. belladonna Völkerfrieden.

Dieser neue Rittersporn zeigt ein reines Ultramarinblau von besonderer Leuchtkraft und großer Fernwirkung. Er ist windfest, resistent gegen Mehltau und hält sich in der Vase länger als alle anderen Ritterspornsorten. 120–140 cm, VI–IX, O II x

#### Erigeron hybridus Foersters Liebling

zeigt zum ersten Male Rot als Blütenfarbe dieser so dankbaren Schnitt- und Gruppenstäude. Drahtige Stengel tragen im Frühsommer reichblühende, lockere Buketts rosenroter Strahlenblüten. 60 bis 70 cm, VI – VII und IX, II × 1,50

Erigeron hybr. Fee. Ein neuer Farbton der reizenden Frühaster, hellrosa mit hellgoldener Mitte. Blüht im Juni und wie alle Erigeron noch einmal im Herbst. 65 cm, II × 1,20

Erigeron hybr. Rosa Triumph hat schöne große, leuchtendrosa Strahlenblüten von 4–5 cm und mehr Durchmesser, mit einem dichten Kranz feiner Petalen um die lichtgelbe Blumenmitte. Das Blattwerk ist gesund und frischgrün. Ebenso rasch wie unser rotblühendes Erigeron Foersters Liebling zu einem feststehenden Begriff für jeden Gärtner und Gartenfreund wurde, wird auch Erigeron Rosa Triumph sich seinen Platz erobern und behaupten.

Pyrethrum roseum hybr. nanum Pfingstgruß. Dem Wunsche nach einer sich selbst tragenden Form der beliebten Pyrethrum wird Pfingstgruß in erfreulicher Weise gerecht. In verschwenderi-

in erfreulicher Weise gerecht. In verschwenderischem Reichtum gelangen die 6 cm großen Blumen von Mai bis Juni zur Entfaltung. Ihre gelbe Mitte, umgeben von einem Kranz weiß bis rosa verlaufender Röhrenblüten, hebt sich in schönem Farbenkontrast von den flachen, karmesinroten Außenpetalen reizvoll ab. Sie sind in blühenden Hügeln von etwa 25 cm Höhe vereint, V-VI,  $\wedge$  # × 1,50

Pyrethrum roseum salmoneum zeichnet sich durch Haltbarkeit als Schnittblume besonders aus. Diese empfehlenswerte Neuheit hat einen warmen lachsfarbigen Ton. 50–60 cm, VI–VII, × II –,70

#### Sedum pluricaule Rosenteppich.

ist die schönste und vollkommenste winterharte Art mit rosenroten Blüten und blaugrauem, flachem Laubteppich. Eine Sorte von hohem Wert und vielseitigerVerwendbarkeit, auch für Grabbepflanzung, 15 cm, VI-VII.

#### Solidago hybrida Federbusch.

Diese neue, bereits im Juli/August blühende halbhohe Goldrute hat auch im kleinen Garten und auf Rabatten halbhoher Stauden Platz. Die fedrigen Blütenrispen dienen vorzüglich zum Auflockern von Sträußen. 70 cm, ● || × → 1,20

Solidago hybr. nana Laurin. Ein neuer Zwerg unter den Herbstbühern. Bildet kleine, kugelige, dichte Büsche mit gelben Blütenrispen. Auch zum Eintopfen geeignet. 25 cm, IX, ○ ① # II → 1, —

Solidago hybr. Strahlenkrone. Fällt auf durch tellerartig flache Blütenstände. Diese Goldrute wächst vollkommen gleichmäßig, so daß eine geschlossene Pflanzung wie eine mit der Schere geformte Hecke wirkt. 50−60 cm, VIII, # II × → 1,20



Solldago hybrida Strahlenkrone





Solidago hybr, nana Laurin

Pyrethrum roseum hybr, nanum Pfingstgruß

## Schönste bewährte Staudenpflanzen für den Garten und Blumenschnitt Das beste Rezept für einen immerblühenden Garten: Stauden pflanzen!

Sie stehen in vielen Fällen ein Jahrzehnt und länger auf dem gleichen Standort und entwickeln alljährlich einen märchenhaften Blütenflor. Deshalb sind sie auf die Dauer die billigste Bepflanzung der Gärten.

#### Wie aber werden verschiedene Staudenarten am wirkungsvollsten zueinander gruppiert?

Die Mannigfaltigkeit der Formen und Farben sowie die Geschmacksrichtung des Gartenbesitzers lassen. viele Möglichkeiten offen. Dennoch haben wir bei einigen besonders wichtigen Staudenarten hinter dem Buchstaben N. = Nachbarschaft solche Sorten vermerkt, die sich besonders als Nachbarpflanzen für die betreffenden Stauden eignen. Die Angaben sind nicht erschöpfend, sie sollen nur ein Hinweis sein

chillea, Schafgarbe 1 Stück	1 Stück
ageratifolia, Laub weißfilzig, Blüte reinweiß, 25 cm, V−VI, ○ # ○ ★ △ −,40 N. Veronica	Aconitum fischeri wilsonii, Eisenhut, blau, 150 cm, IX – X,
filipendulina Parkers Var., goldgelb, 90 cm, VII-X, □ II × ♥○50  N. Delphinium belladonna	Althaea rosea fl. pl., Preismalve, Stockrose, in den Farben gelb, rosa, karmin, scharlach, 200 cm, VI-VII, □ II × ○ N. Delphinium -,40
millefolium Kirschkönigin, purpurrot, 60 cm VI−IX, □ II × ○ -,40	<ul> <li>in bester Mischung, 150 – 200 cm, VI – VII,</li> <li>II × ○</li> <li>10 St. 2,70, -,3</li> </ul>
ptarmica fl. pl. Perle, weiß, 50-60 cm,	Alyssum, Steinkraut  — argenteum, hellgelb, 40 cm, VI-VII,  ↑ II ○ → N. Veronica, Delphinium sin,4
tomentosa aurea, gelb, 30 cm, V-VII, -,40	- saxatile compactum, goldgelb, 30 cm, IV - V,

#### EIGNUNGSZEICHEN

Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, ist beim Stauden- und Blumensamen-Katalogteil durch Kurzzeichen angegeben, für welche Zwecke die einzelnen Sorten besonders aut geelgnet sind. Es bedeuten:

- O gedeihen auf sonn. Standort
- gedeihen auch i. Halbschatten
- lieben schattigen Standort
- geeignet f. Einzelpflanzung # geeignet für Einfassungen
- ogeeignet für Felsen-, Grottenu. Steingartenbepflanzung
- \* Polsterstauden
- △ wintergrün
- Bienenweidepflanzen Trockenblumen u.z.Binderei
- Ogeeignet für Teichränder und Springbrunnen
- rasenbildend
- x geeignet für Blumenschnitt Il geeignet f. Rabatten u. Beete

Die arabischen Ziffern bezeichnen die Höhe in cm, die römischen den Blütemonat






<u>하면 없는데 하는데 하는데 보다 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데</u>	Stuck
Anchusa italica Dropmore, Ochsenzunge,	
enzianblau, 120 cm, VI – VII, → II □ ○	-,50
N. gelbe Achillea — myosotidiflora, Kaukasus-Vergißmeinnicht,	
blau, 25 cm, IV – VI, • ⊕ II ×	-,50
Anemone japonica Luise Uhink, Herbstane-	,,,,
mone, weiß, 60-70 cm, VIII-X, II	70
- pulsatilla, Kuhschelle, blauviolett, 20 cm,	
IV-V, <b>0</b> ∩ →	-,40
- sylvestris, großblumige Waldanemone, weiß, 30 cm, IV-V, ○ •	-,40
	-,40
Aquilegia, Akelei, II × → ○ ① - chrysantha, hellchromgelb, 90 cm, VI-VII	40
- coerulea Rotstern, dunkelkarmesinrot mit	-,40
- coerulea Rotstern, dunkelkarmesinrot mit weiß, 50 cm, V-VI, N. Ziergräser	-,40
- coerulea hybrida Spezialrasse, gemischt,	
75 cm, V – VI	-,40
- vulgaris fl. pl., gefüllte in Mischung, 90 cm, V-VI	-,30
Arabis, Alpengänsekraut, 15-20 cm, III-V,	,00
# \rightarrow \rightarrow \text{O}	
N. Viola cornuta und Iris pumila	
- alpina fl. pl., gefüllt, weiß	-,30
alpina rosea, rosa	-,30
- alpina Rosabella, reinrosa, großblumig	-,40
- alpina Schneehaube, weiß	-,40
Armeria, Grasnelke	
- formosa, großblumige Spielarten, 40 cm,	10
VI-VIII, × II → ∩ — maritima enlandens (lough cons), maganta	-,40
<ul> <li>maritima splendens (laucheana), magentarosa, 20 cm, V-VI, # ★ ○ ○ ■ △</li> </ul>	-,30
Artemisia stelleriana, Edelraute, weißfilzige.	,00
silberweiße Blätter, kriechend, 10-20 cm,	
VII-VIII, ○ ■ O N. Heuchera	-,40
Asparagus pseudoscaber Spitzenschleier, Zier-	
spargel, feinlaubig, 100-150 cm, × II →	1,-
- verticillatus, Riesenspargel, rankend, 200 bis	
	-,30
Aster, Sternblume	
<ul> <li>alpinus, Alpenaster, blau, 30 cm, V-VI,</li> <li># × ○ ○ →</li> </ul>	40
- alpinus albus, weiß, 30 cm, V-VI.	-,40
	40
- alpinus superbus, lilablau, 30 cm, V-VI,	
#× ∩ O →	-,40
- amellus hybridus, Bergaster, verschiedene	
Farbtöne, 75 cm, VIII – IX, O II × →	-,50
- amelius Schöne von Ronsdorf, rosalila,	
75 cm, VIII – IX, O II × →	-,80



Bergenia cordifolia	
	Stück
Aster (Fortsetzung)	
- dumosus, Zwergstaudenaster, 30 cm, IX	
bis X, # \( \) II \( \) O  Blue Bouquet, reinviolett mit gelbem	
Auge	-,50
Duddley, rosa	-,60
Dwarf Nancy, lilarosa	-,60
Dwarf Viktor, blau	-,50
Lady Maddocks, dunkelrosa	-,50
Nauen, lilarosa	-,60
Niobe, weiß Prof. Anton Kippenberg, dunkelviolett,	-,60
35 – 40 cm	-,60
Schneezicklein, weiß, 40 cm	50
1 Sortiment von 10 Stück in Sorten	
unserer Wahl	5, -
- novae angliae Harrington Pink, lachsrosa,	
110 cm, IX − X, □ × !! O	1,20
<ul> <li>novi belgii,  X − X,   ×    → ○</li> <li>N. Solidago, Chrysanthemum koreanum</li> </ul>	
Amethyst, blau, 100 cm	80
Beechwood Challenger, weinrot, 80 cm	-,80
Blue Eyes, lilablau, große Blumen,	E L
100 cm	-,70
Climax, lavendelblau, 150 cm	-,50
Mount Everest, weiß, 120 cm	-,60
Red Star, karminrot, 60 cm	1, -
Rosenquarz, leuchtendrosa, feinstrah- lige Blüten, 120 cm Taubenblau, hellblau, 100 cm	1,-
Taubenblau, hellblau, 100 cm	-,60
- ptarmicoides, weiß, 40 cm, VII-IX,	
× II → O	-,40
- subcoeruleus Wartburgstern, lavendelblau,	
40 cm, V – VI, # II ×	-,50
Astern-Neuheiten Seite 3	
Astilbe, Prachtspiere, $\oplus \times \parallel$ N. Hosta, Campanula, Lilium	
- arendsi Ceres, rosalila, 80 cm, VII - VIII	80
Deutschland, weiß, 60 cm, VI - VII	-,80
Deutschland, weiß, 60 cm, VI - VII Hyazinth, lilarosa, 80 cm, VII - VIII	- 80
- Neuer r ter Sämling, rot, 60 cm, VII - VIII - Vesta, zart, lilarosa 60 cm, VII - VIII Aubrietia, Blaukissen, 15 cm, IV - V, ↑ ★ ○ △	-,80
Vesta, zart, lilarosa 60 cm, VII-VIII	-,80
Aubrietia, Blaukissen, 15 cm, IV -V, $\uparrow$	-
N. Iris pumila gelb, Arabis  - deltoidea, iila	30
- deltoidea hendersonii, violett	-,40
- leichtlinii, tiefpurpurrosa	40
Bellis-Neuheit Seite 4	
Bergenia cordifolia, Steinbrech, rot, 40 cm,	
$ V-V  = 0 \land a \rightarrow 0 \land Farne$	-,50
Brunella grandiflora, Braunelle, purpurviolett,	W. Edi
20 cm, VII−IX, # #	-,40
	Agreement

	-
Campanula, Glockenblume	Stück
- carpatica, lichtblaue Glocken, 30 cm, VII	Stuci
bis VIII, 0 # *	-,40
- carpatica alba, weiß, 30 cm, VII-VIII,	
↑ # *	-,40
- glomerata superba, dunkelviolette Blüten-	
bälle bildend, 50 cm, V−Vl, ↑ # II	-,40
N. gelbe Achillea	
- glomerata acaulis, dunkelblau, 15 cm, VI-VII, # II *	40
- persicifolia grandifl., blau, 75 cm VI-VII,	
	40
- persicifolia Antje Bruske, kobaltblau, halb-	
gefüllt, 70 cm, VI-VII, II × → ○ ①	-,70
- persicifolia fl. pl. moerhelmil, reinweiß ge-	
füllt, 60 – 70 cm, $VI - VIII$ , $II \times \rightarrow \bigcirc \bigcirc$	-,50
- pusilla (caespitosa), hellblaue Zwerg-	
glockenblume, 15 cm, VI – VIII, A O O N. Thymus und Polsterstauden	-,50
- pusilla alba, weiß, 15 cm, VI-VIII,	
o + O O	-,50
Centaurea, Flockenblume	
- montana grandiflora coerulea, tiefblau, groß-	
blumig, 50 cm, V-VI, × II → O	-,40
$-$ alba, weiß, 60 cm, $V-VII$ , $\times II \rightarrow \bigcirc$	-,40
Cerastium, Hornkraut, V-VI, 0 # * 0	
- biebersteinii, weiß, 20 cm	-,30
- tomentosum, weiß, 15 cm	-,30
Chelone, Schildblume	
- barbata coccinea, rot, 100-120 cm, VI bis	
VIII, <b>①</b> II × →	-,40
- barbata hybrida praecox nana, gemischt,	
40 cm, VI − VIII, II × △ →	-,40
Chrysanthemum koreanum hybridum, Korea-	
nische Herbstmargerite, 70 cm, $IX-X$ , $O \bullet \times \rightarrow N$ . Aster amellus	
	70
Apollo, rot mit goldgelb	-,70
Saturn, orange mit bronze und gelber Mitte	-,70
Koreanische Herbstmargeriten in bunter	



Delphinium hybr. giganteum fl. pl. Meisterklasse



Cotyledon simplicifolia 1 Stück Chrysanthemum leucanthemum, Margerite, II × N. Papaver, Iris, Delphinium, Phlox, Lupinus

maximum Lawine, weiß, 60 cm, VII – VIII – ,40

— Sieger, weiß, 90 cm, VII – VIII – ,40

— Ophelia, im Erblühen rahmgelb, später reinweiß, 90 cm, VII-VIII -,60 vulgare hybridum Edelstein, Edelweißmargerite, reinweiß, vollständig gefüllt, 50 cm, V – VI, × II -.70 Chrysanthemum-leucanth.-Neuheiten Seite 4 Convallaria polygonatum, Salomonssiegel, weiß, 40 cm, VI-VII, II X Coreopsis, Mädchenauge, VII-IX, II × \( \) N. Aster amellus -,60 grandifl. Badengold, goldgelb, 80 cm, → -,40 Mayfield Riesen, goldgelb, 90 cm, fl. pl. Neugold, gelb, gefüllt, 90 cm -.40 Cotyledon simplicifolia, goldgelb, überhängende zierliche Rispen, 30 cm, VII, \* O -,50Crucianella stylosa, Kreuzblatt, hellrot, 25 cm, -,40 V-VIII, O ● ∩ \* Delphinium, Rittersporn, VI-VIII, OII x N. Phlox, Margeriten, Helenium, Lychnis, Coreopsis - cultorum Finsteraarhorn, neu, starkwüchsig, gesund, leuchtend enzianblau, 150 bis elatum Pacific Hybriden, Mischung schöner Farben, 180 cm, -,60 Frundsberg, hellblau mit lilarosa, 80 cm, -,60 VII-VIII. Löwenritter, himmelblau mit lila, 80 cm, -,60 VII-VIII. hybridum belladonna, heliblau, 180 cm, —
— Lamartine, enzianblau, 180 cm, —
— giganteum fl. pl. Meisterklasse, Pracht--,60-,60 mischung gefüllter Sorten. Das Vollkommenste, was bisher in Rittersporn durch Züchterfleiß hervorgebracht wurde. Die Farben sind von besonderer Schönheit und Reinheit. Gegen Mehltau widerstandsfähig. 130 bis Mehltau widerstandsfähig, 130 bi 10 Stück 9, – bis 150 cm, [] sinense Blauer Spiegel, ultramarinblau, 50 cm, c ,50 sulphureum Zalil, gelb, langrispig, 170 cm. \_\_.80


Delphinium-Neuheit Seite 4





## Dicentra (Dielytra) spectabilis

Dianthus, Nelken	Stück
N. Campanula, Veronica, Sedum, Thymus	
- allwoodii alpinus, rot bis rosa, 10-15 cm,	50
V-VII, ↑ ★ # - caesius compactus, rosa, 20 cm, V-VI,	-,50
·^ * #	-,50
- deltoides albus, weiß, 20 cm, VI-VIII,	
# C A B-111-14   1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	-,40
- deltoides Brillant, karminrot, 20 cm, VI bis VII, # ○ △	-,40
- deltoides splendens, tiefrot, dunkellaubig,	,,,,
00 1/1 1/111 " A	-,40
- knappil, gelbe Nelke, 60 cm, VII-IX,	
plumarius, Federnelke, 30-50 cm, V-VI,	-,50
# OXA	
Delikata, cattleyenlila	-,40
Diamant, reinweiß	-,40
Maggi Mott, lachsrosa	-,40
Purpurkönigin, purpurrot	-,40
Juwel, neu, reinrosa, sehr früh, drah-	
tiger Stiel, vollgefüllte Blume	-,50
Dicentra (Dielytra) spectabilis, fliegendes Herz, rosa, 70-80 cm, VI-VII, ① × II □	- 60
Digitalis purpurea gloxiniaeflora, Fingerhut,	,00
in vielen Farben, 120 cm, VI, II x D	-,30
	400



Gypsophila paniculata fl. pl. Flamingo

Doronicum, Gemswurz 1	Stück
- caucasicum, gelb, 40-50 cm, IV-V, × II - plantagineum excelsum, gelb, 90 cm, IV-V,	-,40
× 11 0	-,40
Draba haynaldii, Hungerblümchen, gelb, 7 cm,	
$   - V, \cap \rightarrow \Delta  $	-,40
Dracocephalum virginianum roseum, Drachen- kopf, rosa, 120 cm, VII – VIII, × II O	-,40
Echinops ritro, Kugeldistel, stahlblau, 150 cm,	-,40
$VII-VIII$ , $II \times \square \rightarrow \forall N$ . Heliopsis	-,40
Eremurus robustus, Nieopatranagei, Lillen-	
schweif, pfirsichrosa, 2 m hohe Blüten- schäfte, VI – VIII,	4 -
Erigeron, Dürrwurz	
N. Chelone	
- speciosus grandiflorus, in blauen Farbtönen;	-,40
60-70 cm, VI-VII, × II - speciosus Wuppertal, reinlila, 50 cm, VI	
DIS VII, X II	-,60
Erigeron-Neuheiten Seite 4	
Eryngium planum, Edeldistel, kornblumenblau, 120 cm, VII - VIII,   → × □	-,40
blau, 120 cm, VII – VIII,   → × □  Funharbia myrsinites. Raupenwolfsmilch: blau-	-,40
grau, kriechend, Blüten gelbgrün, 15 bis	
20 cm, V-VI, O	-,50
Euphorbia myrsinites, Raupenwolfsmilch; blaugrau, kriechend, Blüten gelbgrün, 15 bis 20 cm, V−VI, ∩ O − polychroma, bulgar. Wolfsmilch, goldgelb, 40 cm, IV−V, ○ Φ ∩ II	-,50
×    → N. Delphinium, Lupinus Bremen, kupferscharlach, gelbe Spitzen,	
	-,50
Burgunder, weinrot, 75 cm	-,50
Kahald gelb mit rot 35 cm	-,50 -,50
Sonne, goldgelb mit orange, 75 cm	-,50
Burgunder, weinrot, 75 cm Goldkobold, goldgelb, 35 cm, Kobold, gelb mit rot, 35 cm, Sonne, goldgelb mit orange, 75 cm Tokaler, rotorange, 75 cm	-,50
	-,70
kelblau, 25 cm, VII – IX, $\cap$ II $\bigcirc$ $\bigcirc$ Geum, Nelkenwurz, VI – VIII, $\cap$ $\times$ $\bigcirc$ – coccineum fl. pl. Feuerball, gefüllt, scharlach	
- coccineum fl. pl. Feuerball, gefüllt, scharlach	
rot, 50 cm Goldball, gefüllt, goldgelb, 50 cm	-,50 -,50
N heide Sorten nebeneinandernflanzen	7. 18
Gypsophila, Schleierkraut	
$25-30$ cm, $VI-VIII$ , $O \rightarrow X$	-,60
25-30 cm, VI-VIII, → × - paniculata, weiß, 80 cm, VI-VIII,	-,60
Gypsophila, Schleierkraut  — hybrida fl. pl. Rosenschleier, rosa, gefüllt, 25-30 cm, VI-VIII, → ×  — paniculata, weiß, 80 cm, VI-VIII,  — of U Rrisdt, Fairy (Ehrlei), reinweiß	-,60 -,50
	-,50
gefüllt, 100 cm, VII—IX,  O ● □ × → ¥, veredelte Pflanzen  - fl. pl. Flamingo, leuchtendrosa, gefüllt,	-,50
- I. pl. Bristol Fairy (Enriel), reinweis, gefüllt, 100 cm, VII - IX,  - III - IX,	-,50
- In pl. Bristol Fairy (Enriel), reinweils, gefüllt, 100 cm, VIII-IX,  - IIII - IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	-,50 2,25
- In pl. Bristol Fairy (Enriel), reinweils, gefüllt, 100 cm, VIII-IX,  - IIII - IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	-,50 2,25 2,50
- n. pl. Bristol Fairy (Enriel), reinweils, gefüllt, 100 cm, VII-IX,	-,50 2,25
- In pl. Bristol Fairy (Enriel), reinweils, gefüllt, 100 cm, VII-IX,	-,50 2,25 2,50 -,50
n. pl. Bristol Fairy (Enriel), reinwells, gefüllt, 100 cm, VII - IX,	-,50 2,25 2,50 -,50 -,50
II. pl. Bristol Fairy (Enriel), reinweils, gefüllt, 100 cm, VIII-IX,	-,50 2,25 2,50 -,50
II. pl. Bristol Fairy (Enriel), reinweils, gefüllt, 100 cm, VIII-IX,	-,50 2,25 2,50 -,50 -,50 1,50 -,50
II. pl. Bristol Fairy (Enriel), reinweils, gefüllt, 100 cm, VIII-IX,	-,50 2,25 2,50 -,50 -,50
II. pl. Bristol Fairy (Enriel), reinweils, gefüllt, 100 cm, VIII-IX,	-,50 2,25 2,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -,50
- In pl. Bristol Fairy (Enriel), reinwells, gefüllt, 100 cm, VII-IX,	-,50 2,25 2,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -,40
- In pl. Bristol Fairy (Enriel), reinwells, gefüllt, 100 cm, VII-IX,	-,50 2,25 2,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -,50
- In pl. Bristol Fairy (Enriel), reinweils, gefüllt, 100 cm, VII-IX,	-,50 2,25 2,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -,50
- 1. pl. Bristol Fairy (Enriel), reinweils, gefüllt, 100 cm, VII-IX,	-,50 2,25 2,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -
- 1. pl. Bristol Fairy (Enriel), reinweils, gefüllt, 100 cm, VII-IX,	-,50 2,25 2,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -,50
- In pl. Bistol Fairy (Enriel), reinwells, gefüllt, 100 cm, VII-IX,	-,50 2,25 2,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -







Dianthus plumarius

Lilium candidum

Lupinus polyphyllus Russels Hybriden

1.9	tück
Hemerocallis flava, Taglilie, gelb, 60-70 cm.	
VI_VII, ● × □ ⊕ II N. Iris, Hosta	-,50
Hepatica angulosa alba, Leberblümchen,	
weiß, 10 cm, III-IV,  × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	-,80
Tribua coerdiea, blad, 10-15 cm, m-17,	70
Heuchera sanguinea, Purpurglöckchen, rot,	
50-60 cm, V-VIII, × △→	-,50
N. Campanula, Oenothera, Viola cornuta	
Hosta, Funkie, VII − VIII, ① II # N. Farne	
- lanceolata, hellviolett, schmalblättrig,	
25 cm	-,60
- undulata, blauviolett, 30 cm	-,50
Hypericum polyphyllum grandifl., niederliegen-	
des, gelbblühendes Johanniskraut, 10 cm,	-,50
VI-VII,  # Iberis, Schleifenblume	,50
N. Geum, Viola cornuta, Phlox setacea,	
Iris pumila	
- sempervirens, weiß, 30 cm, IV-V,	
↑ ○ ○ △ II	40
- saxatilis, weiß, 10-15 cm, III-V,	40
Incarvillea delavayi, Freilandgloxinie, tief-	-,40
rosenrot mit gelber und brauner Zeich-	
nung, 70 cm, VI-VII, O II	50
Inula ensifolia, Alant, goldgelb, 20-25 cm,	9
VII – X, # ~ O	-,40
- glandulosa, goldorange, großblumig, 60 cm, VII - VIII, × O II O	-,40
	-,40
Iris germanica, Schwertlilie, V - VI, ① × ⊕	
N. Iberis, Trollius, Geum, Hemerocallis, Lythrum, Hosta	
Domblätter = D, Hängeblätter = H	
Eckesachs, D zartblau, H blauviolett, 80 cm	-,50
Folkwang, Dlichtrosa, H weinrosa, 70 cm	-,60
Fro, D goldgelb, H ockerbraun, 60 cm Golden Hind, D goldgelb, H dunkelbraun-	-,45
rot, 80 cm	80
Indian Chief, D violett, H dunkler	-,80
Sortimente	
10 Iris unserer Wahl mit Namen	7,50
10 Iris unserer Wahl ohne Namen	5, -
Iris-germanica-Neuheiten Seite 3	

1.5	tück
Iris pumila, Zwergschwertlilie, IV-V, • # 0	
coerulea, hellblau hybrida Die Braut, reinweiß	50 50
- excelsa, ockergelb	-,50
- formosa, dunkelviolett gemischt 10 Stück 3,60,	50
Iris sibirica, dunkelstahlblau, hell durch-	
leuchtet, 90 cm, V-VI, ● # ○ ⊕ ×	-,50
<b>Leontopodium alpinum,</b> das echte Alpen- Edelweiß, 10−15 cm, VI-VIII, # ○ × ○	-,40
Lilium candidum, Madonnenlille, weiß, 120 cm, V, ○ ① II ×	-,60
- regale, Königslilie, weiß, außen rot über- laufen, 80-100 cm, VII-VIII, ○ ◑ II ×	70
- willmottiae, orange mit dunklen Flecken,	
120 cm, VII−VIII, ○ • II ×	1,50
Linaria macedonica speciosa Nymphe, Mauer-flachs, rahmweiß, 90 cm, VI−VIII, II × ○	-,40
Lupinus, Lupine N. roter Papaver	
<ul> <li>polyphyllus Abendglut, Mischung roter bis gelber Töne, 100 cm, VI – VIII, II × O</li> </ul>	
	-,50
- polyphyllus Russels Hybriden, Mischung aller Farbtöne, 100 cm, VI – VIII, II × O	50
Lychnis chalcedonica, Brennende Liebe, scharlach, 90 cm, VI – VII, II × O	
	-,40
- viscaria splendens fl. pl., Pechnelke, rot, gefüllt, 40 cm, $V-VI$ , $II \times O$	-,50
Lysimachia nummularia. Pfennigkraut, gold- gelb, kriechend, 5 cm, V − VII, △ ★ ① △ ⊕	-,30
N. Myosotis	,30
Muscarl racemosus, Traubenhyazinthe, blau,	
15 cm, III − IV, × ○ <b>①</b>	-,15
Narcissus poetaz, vielblumige Narzisse, cremeweiß m. gelb. Krone, 25—30 cm, IV, ⊕ × II ○	-,20
Nepeta mussinii, Katzenminze, hellblau, 35 cm, VI-IX, # △ →	30
Oenothera missouriensis, Nachtkerze, gelb,	-,30
großblumig, 30 cm, VII – VIII,	-,50
Opuntia, winterharte Kakteen, gemischt, 15-20 cm,	1,



Pyrethrum roseum

1	Stück
Paeonla, Pfingstrose, in Mischung, V-VI,	
II × □ 5 Stück 4. –	80
N. Chrysanthemum leucanthemum, Pyret	hrum,
Lupinus, Hemerocallis, Iris	
Papaver, Mohn, V-VI, OII × →	
N. Lupinus, Eryngium, Delphinium	
- orientale, glühendrot, 110 cm	-,50
- orientale Alexandra, lachsrosa, 110 cm	-,50
- orientale May Queen, leuchtend lachsrot,	
halb gefüllt, 70 cm	-,50
Phlox douglasii, Polsterphlox, lilarot, 15 cm.	
IV-V. ★ ○ #	50
Phlox paniculata (decussata), Flammenblume.	
□    × ○	
N. Veronica, Delphinium sinense, Linum,	
Papave, Chrysanthemum leucanthemum	
Europa, weiß mit rotem Ring, 70 cm, VIII	60
Feuerbrand, feurigrot, 70-80 cm. VIII	-,60
Feuerbrand, feurigrot, 70-80 cm, VIII Frau Antonie Buchner, reinweiß, 100, VIII	-,60
Kirmeslander, wells mit rotem Auge, her-	
vorragende Schonheit, 100 cm, VIII-IX	-,70
Landhochzeit, neu, auffallend lachsrosa	
80 – 100 cm, VIII – X	1.20
Le Mahdi, dunkelviolett mit weißem Auge, 80 cm, VIII	70
Scharlachrot, leuchtendkarmin, sehr groß-	-,70
doldig, 100 cm, VII – VIII	-,70
Schwerin, lichtblau, 60 cm, VIII-IX	-,60
Septemberschnee, zartweiß, 100 cm.	,,,,
VIII-IX	-,70
<b>Spätrot</b> , zinnoberrot, dichte Dolden, 100 cm, VIII-IX	
100 cm, VIII – IX	-,70
Tenor, leuchtendrot, 80 cm, VI – VII	-,70
Württembergia, karmesinrosa, 80 cm, VI	
bis VII	-,60
grandiflora, Mischung schönster Sorten, 10 Stück 4,50,	-,50
Sortiment 10 Stuck 4,30,	-,50
10 Phlox unserer Wahl mit Namen	5,50
Phlox setacea (subulata), Polsterphlox	
N. Iberis, Iris pumila, Aubrietia,	
Viola cornuta G. F. Wilson, hellilablau, 15-20 cm, IV	
bis V, # ○ ★ △	40
Malschnee, reinweiß, 15 cm, V, # $\wedge$ * $\triangle$	-,50
rosea, leuchtend rosa, 15 cm, IV-V,	,50
# O * A	40
	The state of the s

Physalis franchetii, Lampionpflanze, orange- scharlach, 70 cm, VI – VII, II × &	-,30
Potentilla aurea, Fingerkraut, primelgelb, mi goldgelber Mitte, 25 cm, V-VII, ~ # O	-,40
Primula, Staudenprimel. • 0	140
<ul> <li>bulleyana, Etagenprimel, leuchtend chromgelb, 60 cm, VI – VII</li> <li>cortusoides, Fliederprimel, Iilarosa, 25 cm,</li> </ul>	-,60
	-,50
- denticulata hybrida, Kugelprimel, lila Töne, 30 cm, IV - V	-,50 -,50
- veris acaulis hybrida, gemischt, 10 cm, IV - V	-,40
- helenae Gartenglück, dunkelrot, 25 cm, IV - V - veris acaulis hybrida, gemischt, 10 cm, IV - V - elatior colossea, sehr große Blumen, schöne Farben, 15 cm, IV - V Erfurter Riesen, prächtige Gartenprimel, gemischte Farben, 15 cm, IV - V	-,50
primel, gemischte Farben, 15 cm, IV-V	-,50
Pyrethrum roseum, bunte Frühlingsmargerite, V-VI, II ×	
Amethyst, gefüllt, rot, 70 cm La Vestale, gefüllt, rosa, 70 cm	-,80 -,80
Robinsons Riesen-Hybriden Mischung groß	-,80 -,70
blumiger einfacher Sorten, lange starke Stiele, 110 cm 10 Stück <b>4,50</b> ,	-,50
Pyrethrum-Neuheiten Seite 4	
Rudbeckia, Sonnenhut, II × N. Rote Dahlien, hohe Delphinium  - fulgida sullivantii Goldsturm, goldgelb,	
70 cm, VII – X	-,70
VII-IX	-,60
<ul> <li>nitida Herbstsonne, gelb, 200 cm, VIII – IX, —</li> <li>purpurea (Echinacea), rot, 100 cm, VII</li> </ul>	-,40
bis IX,  Saponaria ocymoides, Seifenkraut, karminrosa,	-,40
Saponaria ocymoides, Seifenkraut, karminrosa, 25 cm, V – VI, A   Coultage State has been a   Coultage State has be	-,40
Saxifraga, Steinbrech, ○ ① ○ # △ # - caespitosa, weiß, rasenbildend, 20 cm, IV-V	40
- caespitosa, weiß, rasenbildend, 20 cm, IV-V  - cotyledon (pyramidalis), weiß, 50 cm, V-VI. ×	-,40 -,60
- caspitosa, weils, rasenbildend, 20 cm, IV-V - cotyledon (pyramidalis), weiß, 50 cm, V-VI, × - hybrida Blütenteppich, rosa, 20 cm, V-VI - Purpurmantel, karminrosa mit purpur,	-,60 -,40
- caspitosa, weils, rasenbildend, 20 cm, IV-V - cotyledon (pyramidalis), weiß, 50 cm, V-VI - hybrida Blütenteppich, rosa, 20 cm, V-VI - Purpurmantel, karminrosa mit purpur, 20 cm, IV-V - umbrosa Elliotts Var., frischgrüne Rosetten,	-,60 -,40 -,40
- caspitosa, weils, rasenbildend, 20 cm, IV-V - cotyledon (pyramidalis), weiß, 50 cm, V-VI, × - hybrida Blütenteppich, rosa, 20 cm, V-VI - Purpurmantel, karminrosa mit purpur, 20 cm, IV-V - umbrosa Elliotts Var., frischgrüne Rosetten, Blüten leuchtendrosa, 25-30 cm, V-VI	-,60 -,40
- caspitosa, weils, rasenbildend, 20 cm, IV-V - cotyledon (pyramidalis), weiß, 50 cm, V-VI - hybrida Blütenteppich, rosa, 20 cm, V-VI - Purpurmantel, karminrosa mit purpur, 20 cm, IV-V - umbrosa Elliotts Var., frischgrüne Rosetten,	-,60 -,40 -,40
- caspitosa, weils, rasenbildend, 20 cm, IV-V  - cotyledon (pyramidalis), weiß, 50 cm, V-VI,  - hybrida Blütenteppich, rosa, 20 cm, V-VI  - Purpurmantel, karminrosa mit purpur, 20 cm, IV-V  - umbrosa Elliotts Var., frischgrüne Rosetten, Blüten leuchtendrosa, 25-30 cm, V-VI  Scabiosa caucasica perfecta, Staudenscabiose, himmelblau, 70 cm, VI-IX. O II × N. Achillea, Lilium	-,60 -,40 -,40 -,50
- caspitosa, weils, rasenbildend, 20 cm, IV-V - cotyledon (pyramidalis), weiß, 50 cm, V-VI, × - hybrida Blütenteppich, rosa, 20 cm, V-VI - Purpurmantel, karminrosa mit purpur, 20 cm, IV-V - umbrosa Elliotts Var., frischgrüne Rosetten, Blüten leuchtendrosa, 25-30 cm, V-VI  Scabiosa caucasica perfecta, Staudenscabiose, himmelblau, 70 cm, VI-IX. ○ □ II× N. Achtillea, Lilium  Sedum, Mauerpfeffer, ↑ # → ○ □ N. Ziergräser, Veronica, Potentilla, kleine Campanyla	-,60 -,40 -,40 -,50
- caspitosa, weils, rasenbildend, 20 cm, IV-V - cotyledon (pyramidalis), weiß, 50 cm, V-VI, × - hybrida Blütenteppich, rosa, 20 cm, V-VI - Purpurmantel, karminrosa mit purpur, 20 cm, IV-V - umbrosa Elliotts Var., frischgrüne Rosetten, Blüten leuchtendrosa, 25-30 cm, V-VI  Scabiosa caucasica perfecta, Staudenscabiose, himmelblau, 70 cm, VI-IX. ○ □ II× N. Achtillea, Lilium  Sedum, Mauerpfeffer, ↑ # → ○ □ N. Ziergräser, Veronica, Potentilla, kleine Campanula - album murale, Laub braunrot, Blüten rosa, 15 cm, VI-VII, Δ * - ewersii dupkalrosa 15-20 cm, VIII-IX	-,60 -,40 -,40 -,50
- caspitosa, weils, rasenbildend, 20 cm, IV-V - cotyledon (pyramidalis), weiß, 50 cm, V-VI, × - hybrida Blütenteppich, rosa, 20 cm, V-VI - Purpurmantel, karminrosa mit purpur, 20 cm, IV-V - umbrosa Elliotts Var., frischgrüne Rosetten, Blüten leuchtendrosa, 25-30 cm, V-VI  Scabiosa caucasica perfecta, Staudenscabiose, himmelblau, 70 cm, VI-IX. ○ □ II× N. Achtillea, Lilium  Sedum, Mauerpfeffer, ↑ # → ○ □ N. Ziergräser, Veronica, Potentilla, kleine Campanula - album murale, Laub braunrot, Blüten rosa, 15 cm, VI-VII, Δ * - ewersii dupkalrosa 15-20 cm, VIII-IX	-,60 -,40 -,40 -,50 -,50
- caspitosa, weiß, rasenbildend, 20 cm, IV-V  - cotyledon (pyramidalis), weiß, 50 cm, V-VI, ×  - hybrida Blütenteppich, rosa, 20 cm, V-VI  - Purpurmantel, karminrosa mit purpur, 20 cm, IV-V  - umbrosa Elliotts Var., frischgrüne Rosetten, Blüten leuchtendrosa, 25-30 cm, V-VI  Scabiosa caucasica perfecta, Staudenscabiose, himmelblau, 70 cm, VI-IX. ○ □ II ×  N. Achillea, Lilium  Sedum, Mauerpfeffer, ○ # → ○ □  N. Ziergräser, Veronica, Potentilla, kleine Campanula  - album murale, Laub braunrot, Blüten rosa, 15 cm, VI-VII, △ #  - ewersii, dunkelrosa, 15-20 cm, VIII-IX, ★  - kamtschaticum fol. var., gelb, mit buntem Laub, 15 cm, VI-VIII  - lydium, röttichweiß, zierliches Laub, 10 cm, V-VII. △ #  - V-VI. △ #	-,60 -,40 -,40 -,50 -,50
- caspitosa, weiß, rasenbildend, 20 cm, IV-V  - cotyledon (pyramidalis), weiß, 50 cm, V-VI, ×  - hybrida Blütenteppich, rosa, 20 cm, V-VI  - Purpurmantel, karminrosa mit purpur, 20 cm, IV-V  - umbrosa Elliotts Var., frischgrüne Rosetten, Blüten leuchtendrosa, 25-30 cm, V-VI  Scabiosa caucasica perfecta, Staudenscabiose, himmelblau, 70 cm, VI-IX. ○ □ II ×  N. Achillea, Lilium  Sedum, Mauerpfeffer, ○ # → ○ □  N. Ziergräser, Veronica, Potentilla, kleine Campanula  - album murale, Laub braunrot, Blüten rosa, 15 cm, VI-VII, △ #  - ewersii, dunkelrosa, 15-20 cm, VIII-IX, ★  - kamtschaticum fol. var., gelb, mit buntem Laub, 15 cm, VI-VIII  - lydium, röttichweiß, zierliches Laub, 10 cm, V-VII. △ #  - V-VI. △ #	-,60 -,40 -,40 -,50 -,50 -,30 -,30 -,40
- caspitosa, weiß, rasenbildend, 20 cm, IV-V  - cotyledon (pyramidalis), weiß, 50 cm, V-VI, ×  - hybrida Blütenteppich, rosa, 20 cm, V-VI  - Purpurmantel, karminrosa mit purpur, 20 cm, IV-V  - umbrosa Elliotts Var., frischgrüne Rosetten, Blüten leuchtendrosa, 25-30 cm, V-VI  Scabiosa caucasica perfecta, Staudenscabiose, himmelblau, 70 cm, VI-IX. ○ □ II ×  N. Achillea, Lilium  Sedum, Mauerpfeffer, ○ # → ○ □  N. Ziergräser, Veronica, Potentilla, kleine Campanula  - album murale, Laub braunrot, Blüten rosa, 15 cm, VI-VII, △ #  - ewersii, dunkelrosa, 15-20 cm, VIII-IX, ★  - kamtschaticum fol. var., gelb, mit buntem Laub, 15 cm, VI-VIII  - lydium, röttichweiß, zierliches Laub, 10 cm, V-VII. △ #  - V-VI. △ #	-,60 -,40 -,40 -,50 -,50 -,30 -,40 -,30
- Caspitosa, Weiß, rasenbildend, 20 cm, IV-V - cotyledon (pyramidalis), weiß, 50 cm, V-VI, × - hybrida Blütenteppich, rosa, 20 cm, V-VI - Purpurmantel, karminrosa mit purpur, 20 cm, IV-V - umbrosa Elliotts Var., frischgrüne Rosetten, Blüten leuchtendrosa, 25-30 cm, V-VI Scabiosa caucasica perfecta, Staudenscabiose, himmelblau, 70 cm, VI-IX. ○ □ II × N. Achillea, Lilium  Sedum, Mauerpfeffer, → # → ○ □ N. Ziergräser, Veronica, Potentilla, kleine Campanula - album murale, Laub braunrot, Blüten rosa, 15 cm, VI-VII, △ ★ - ewersii, dunkelrosa, 15-20 cm, VIII-IX, ★ - kamtschaticum fol. var., gelb, mit buntem Laub, 15 cm, VI-VIII - lydium, röttischweiß, zierliches Laub, 10 cm, V-VI, △ ★ - middendorfianum, goldgelb, braunes Laub, 15 cm, VII-VIII - sieboldii, rot, 15-20 cm, VII-IX, ★ - spectabile Carmen, leuchtendrot, 30 cm, IX-X, II	-,60 -,40 -,40 -,50 -,50 -,30 -,40 -,30 -,40 -,30
Total Section 1. Sect	-,60 -,40 -,40 -,50 -,50 -,30 -,40 -,30 -,40 -,30 -,40
Total Company	-,60 -,40 -,50 -,50 -,30 -,30 -,40 -,30 -,40 -,30

	CONTRACTOR OF
Silene schafta, Leimkraut, rosa, 10 cm,	Stück
VIII – IX, # ^	-,40
N. Dahlien, Kniphofia, Delphinium,	
hohe Astern	
- graminifolia, goldgelb, 100 cm, IX-X	-,60
- hybrida Frühgold, altgoldgelb, 140 cm, VII-VIII	40
Solidago-Neuheiten Seite 4	
Spergula pilifera (Sagina subulata), Mernmoos,	
rasenbildend, weiße Sternchenblüten,	
5 cm, V-VII, ~ # # + O O A*	-,25
Spiraea ulmaria, Spierstaude, blendend- weiß, 80 cm, VII, → × II ↔	-,40
Statice, Strandflieder	
- Incana (tatarica), weiß, 50 cm, VII-IX,	40
- latifolia, blau, 60 cm, VII-IX, II × € →	40
Teucrium chamaedrys, Gamander, rosa,	
25 cm, VII - VIII, ○ # → Thalictrum aquilegiaefolium, Wiesenraute,	-,40
rosalila, 100 cm, V-VII, × II + 0	-,50
Thymus, Thymian, Quendel. ○ # → #	
N.Sedum, Zwerg-Glockenblume (Campanula) - lanuginosus, rosa, Laub weißfilzig, 5 cm, VI	40
- serpyllum coccineum, rot, 5 cm, VI - VII	-,30
Tradescantia virginica, Dreimasterblume, blau,	40
70 cm, VI - X, II × ⊕ N. Lythrum, Iris, Hemerocallis, Trollius,	-,40
Spiraea -	
Tritoma (Kniphofia) uvaria grandifi., Fackel-	
lilie, feuerrot mit gelb, 100 cm, VIII-IX, ○ × □	-,70
Trollius hybridus Kanarienvogel, Trollblume,	
hellgelb, 50 cm, $ V-V $ , $ I  \times \oplus \oplus$ N. Myosotis, Veronica, Aster subcoeruleus	-,60
- ledebouri Orangegold, leuchtendorange,	
80 − 90 cm, IV − VI, II × ⊕ ①	-,60
Verbascum, Königskerze, II ☐ → - hybridum Harkness, schwefelgelb, 200 cm,	
V-VIII	-,50
- pannosum, gelb, 150 cm, VI-VIII	-,50
- phoeniceum, gemischte Spielarten, 80 cm, VI-VII	-,40
Veronica, Ehrenpreis	
N. Dianthus, Achillea, Oenothera, Phlox	40
- buxifolia, blau, 20 cm, VII - VIII, * # O - incana, ageratumblau, Blätter silberweiß,	-,40
30 cm, VII−IX, # \ → \ \	-,40
- latifolia Royal Blue, enzianblau, sehr reich-	40
blühend, 60 cm, VI-VII, II × O	-,40



Trollius hybridus Kanarienvogel



Yucca filamentosa

Veronica (Fortsetzung) 1 S	Stück
- repens, blaulichweiß, rasenbildend, 5 cm,	
IV-V, ○ * # ■ ○	-,30
- rupestris, amethystblau, 10 cm, VI,	
O→ # # O	-,40
- spicata, dunkelblau, 60 cm, VI-VIII,	40
II × → O Vinca minor, Immergrün, blau, 15 cm, V,	-,40
A O O	30
Viola cornuta, Hornveilchen, # 0 0 ×	,,,,
N. Iberis, Geum, Alyssum, Iris pumila	
alba, weiß, 15 cm, V-IX	-,40
W. H. Woodgate, tiefblau, 15 cm, V-IX	-,50
Viola gracilis Nelson, Veilchen, blau, 10 cm,	14 17
V−IX, # ∩ <b>0</b>	-,40
Viola odorata Charlotte, wohlriechendes	
Veilchen, blau, 15 cm, III-IV u. IX-X,	40
<ul> <li>→ × # →</li> <li>- fl. pl., blau, gefülltes Veilchen, 15 cm</li> </ul>	-,40
-	50
fucca filamentosa, Palmlilie, elfenbeinweiß,	,00
starke Pflanzen, 120 cm, VII – VIII. $\square$ $\wedge$ $\bigcirc$	2

## Winterharte Farne und Ziergräser

Aspidium, in verschiedenen Formen, 50 bis 70 cm, ● ● II ⊕ - spinolosum, Schildfarn, 20 cm Blechnum spicant, Rippenfarn, 20 cm,	60 60
Polypodium vulgare, Tüpfelfarn, 20 cm,	50
Avena candida, Strandhafer, blaugrün, 80 cm,	-,50
Festuca crinum ursi, Bärenfellgras, grün, 30 cm, O o A	-,40
- glauca, Blauschwingel, stahlblau, 20 cm, Ο Δ Glyceria spectabilis fol. var., Süßgras mit weiß,	-,40
rot und grün gestreitten Blattern, 80 cm, Oli ×	-,40
Phalaris arundinacea fol. var., buntes Bandgras, 50-80 cm, ○ II ×	-,30



## Preiswerte Stauden-Sortimente

3.50

Blütenstauden-Sortiment enthält 25 farbenfrohe Stauden verschiedener Art für Gartenschmuck und Vasenfüllung 10. -Dasselbe 10 Stück

Sortiment der Blütenpolster für den Steingarten umfaßt 25 reichblütige, farbenbunte Polsterstauden verschiedener Arten für den Steingarten Dasselbe 10 Stück

Ausdauernde Grabbepflanzung, enthaltend 25 Stück Einfassungsstauden, 6 Stück Primeln, 4 niedrige Chrysanthemen und 10 niedrige Steingartennelken 16. -

10 Grabstauden unserer Wahl

Für den Imker. 10 Stauden, die von den Bienen gern beflogen werden

Frühjahrsstauden, die uns vom April bis zum Juni mit buntem Blumenflor erfreuen 10 Stück 4. -



Neue jungblühende Blattkaktus-Hybride

Sommerblühende Stauden, die die Lücke zwischen der reichen Frühjahrs- und Herbstblüte der Stauden ausfüllen 10 Stück 4 .-

Herbstliches Kunterbunt. 10 verschiedene Stauden für den Herbstflor 4.50

Kleine Stauden, die sich große Mühe geben .1 Sortiment Primeln in 5 Sorten 10 Stück 4.-

Trostreiches Blühen über Kummerecken und Schattenwinkeln. 10 Stauden, die auch im Halbschatten ge-deihen und wenig freudvolle Gartenecken in romantische Farbenpracht verwandeln

Staudenastern. 10 Stück für Vase und Garten

Sortimente von Aster dumosus, Iris und Phlox siehe Seite 6, 9 und 10.

## KAKTEEN

10 Stück Kakteen und Sukkulenten, für sonniges und halbsonniges Fenster geeignet

Das Sortiment besteht aus 10 verschiedenen Arten und wird in Töpfen mit den genauen botanischen Namen geliefert.

Die neuen jungblühenden Hybriden des Blattkaktus (Phyllocactus hybridus grandiflorus) übertreffen an Schönheit in Form und Farbe der Blüte weit die alten Sorten. Sie blühen bei einfacher Pflege schon als junge Pflanzen im Zimmer.

5 blühfähige Blattkakteen in verschiedenen Sorten und Blütenfarben 14.80

Epiphyllum, der beliebte Weihnachtskaktus. Blühfähige Pflanzen 1 Stück 2. -

Unser Angebot In Dahlien und Gladiolen folgt in der Frühjahrspreisliste 1954

## GARTNERISCHE NUTZPFLANZE

## Küchen- und Heilkräuter

	Stück
Baldrian, bekannte Arzneipflanze, Haustee-	
mittel	40
Beifuß, Gewürz für Soßen	-,30
Bohnenkraut, ausdauernd	-,40
Dost, ausdauernd, krampfstillend	30
Eibisch, gegen Husten und Heiserkeit	
Estranon deutechen für Collegerkeit	-,30
Estragon, deutscher, für Soßen und Salate	-,40
Königskerze, schleimlösend, hustenstillend	-,30
Krauseminze, echt, mit dunklem Stiel, magen-	
stärkend, erfrischend	10
Lavendel, für Kräuterkuren und Bäder	50
Liebstock, wertvolles Braten- und Suppen-	
gewürz	40
Marienblatt (Frauenminze), gegen Leber	, , ,
Milz- und Nierenleiden sowie Fallsucht	30
Melisse für Teebereitung	
Pfefferminze, echte Mitcham, magenstärkend	-,30
Pimpipalla Plätter und Pläter als Painets ("	-,10
Pimpinelle, Blätter und Blüten als Beigabe für	
Salate und Soßen	-,30
Poleiminze, blähungstreibend, gegen Asthma	-,30

1 Stück Salbei, für Suppen, Braten und auch als Heil--,30 mittel Schnittlauch, starke Klumpen -,20 Thymian, deutscher Winter-, Gewürz, auch gegen Keuchhusten -,40 Waldmeister, Bowlengewürz Weinraute, für Kräutersoßen, geschätztes -,25 Arzneimittel
Wermut, magenstärkendes Arzneimittel
Ysop, Gewürzkicht zu Salaten -,30 -,30-,30 Bei Anahme von 10 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10 Prozent

## Rhabarber

Holsteiner Blut, sehr ertragreich, rotfleischig 10 Stück 4,50, 1 Stück -,50 Rotfleischiger Delikateß, Stengel blutrot 10 Stück 3,60, 1 Stück -. 40

The Sutton, rotstielig, dicke lange Stiele, außerordentlich ertragreich

10 Stück 7,50, 1 Stück -,80



# ZIERGEHOLZE für den Garten

Die römischen Ziffern bezeichnen den Blütemonat

## Zierbäume, Parkbäume und Alleebäume

wie Ahorn, Welden, Eschen, Linden, Pappeln Kastanien u. a. sind auf Anfrage lieferbar. Bedarfsangabe erbeten.

## Blütensträucher und baumartige Gehölze

una vaamartige Genotze	Stück
Acer negundo variegatum, weißbuntblättriger	
Eschenahorn	2,03
Berberis vulgaris, Sauerdorn, bis 2 m hoch	70
werdend. V-VI - thunbergii atropurpurea, dichtzweigig.	-,70
karminrotbelaubt, 1,5 m hoch werdend	-,84
Betula pendula (verrucosa), Weißbirke.	
Heistern 200/250 cm	2,03
- pendula youngil. feinzweigige Hängebirke	10 50
Stammstärke 10/12 cm  Buddlea alternifolia, Sommerflieder, bis 4 m	10,50
hoch werdend, mit purpurlila Blüten-	
büscheln im Juni	1,05
Caragana arborescens, Erbsenstrauch, im Mai	
gelbblühend, erbsenähnliche Hülse	-,70
Catalpa bignonioides, Trompetenbaum, blüht in	
20 cm langen Rispen mit 6 cm langen Einzelblüten. VI	1.05
Chaenomeles lagenaria (Cydonia jap.), Japan.	1,25
Quitte, mit 4 cm breiten scharlachroten	
Blüten und duftenden Früchten, III-IV	2,03
- japonica, kleiner, ziegelrot blühend. III-IV	2,03
Cornus, Hartriegel, in verschiedenen Arten.	
VII—VIII —,70 bis	1,05
Corylus aveilana atropurpurea, Bluthasel, Blätter purpurbraun, II-III	2,03
Cotoneaster horizontalis, rotfrüchtige Felsen-	2,00
mispel für Steingärten, 30 bis 40 cm breit,	
mit Ballen	1,68
- hohe und niedrige Arten84 bis	2,03
Crataegus monogyna kermesina plena, ge-	
füllter Rotdorn Hochstamm 5,60 und Halbstamm 3,50 und	7, -
Deutzia. Deutzie, in hohen und niedrigen	1,20
Arten. V-VI -,70 bis	1,25
Evonymus europaeus, Pfaffenhütchen. VIII	-,70
<ul> <li>radicans picta, niederliegende, weißbunte Steingartenpflanze</li> </ul>	1,05
Forsythia intermedia, Goldglöckchen, IV-V	1,05
- in anderen Arten, IV-V	1,05
Genista tinctoria, Färbeginster, goldgelb.V-VII	70
Hydrangea paniculata grandiflora, Freiland-	
Hortensie mit 30 cm langen Rispen, absolut winterhart. VIII-X	
solut winterhart. VIII-X	1,25
Kerria japonica plena, Ranunkelstrauch, blüht	1.00
im Mai, orangegelb  Laburnum anagyroides (vulgare), Goldregen	1,25
Lonicera, Heckenkirsche, verschiedene Arten	70

Malus, Zierapfel, in verschiedenen Sorten. IV Kräftige Büsche

Philadelphus, Falscher Jasmin, Pfeifenstrauch, hochwachsende Arten. V-VI

bessere und gefüllte Arten

3,50

1,05



Forsythia, der erste Frühjahrsblüher



Philadelphus, der sehr reichblühende falsche Jasmin, gefüllte Art



1 Stück	1 Stück
Populus nigra italica, Pyramidenpappel	Syringa, Flieder, IV-VI 3/5 Triebe 1,68
150/200 cm 1,68	5/8 Triebe 2,24
200/250 cm 2,03	Lieferbar in den Sorten:
Potentilla fruticosa und Potentilla fruticosa	Andenken an L. Späth, einfache, lange, dunkel-
farreri, Fingerkraut, Halbstrauch, von Mai	rote Rispen, der schönste dunkelrote Flieder.
bis August goldgelb blühend -,84	Charles Joly, gefüllt, tiefdunkelpurpur.
Frunus cerasifera pissardii, Blutpflaume mit	Charles X., einfach, lilarot.
schwarzrotem Laub. IV Hochstamm 4,20	Mad. Lemoine, gefüllt, weiß.
Halbstamm 3,50	Marie Legraye, einfach, großblumig, reinweiß.
Prunus serrulata hisakura, Japanische Blüten-	Sinai, einfach, dunkellila, gute Treibsorte.
kirsche. IV-V Halt stamm 3,50	Tamarix tetrandra, Tamariske, VII-IX -,84
Busch 2,03	Viburnum opulus sterile, Schneeball, V-VII 1,25
- triloba piena, Mande!bäumchen, IV-V	Vibulitati opulus sterrie, Scrineeban. V—VII
Busch 5/8 Triebe 1,05	
Busch 3/5 Triebe -,84	Calling and Vlattered and and
Pyracantha coccinea und Abarten, Feuer-	Schling- und Kletterpflanzen
dorn. V-VI 30/40 cm mit Ballen 2,03	Autotatiable dustry Distinguished Sanda dustral
stärkere bis 3,50	Aristolochia durior, Pfeifenwinde, üppig dunkel-
Rhus typhina. Essigbaum, kolbenartige,	grün belaubt, bis 10 m hochwindend 2,52
karmesinrote, dicht behaarte, sehr zie-	Hedera helix, Efeu, in Töpfen 5/8 Triebe 1,68
rende Fruchtkolben, Laub mit auffallen-	Lonicera, Jelängerjelieber, hochschlingend,
der orangeroter Herbstfärbung. VII—VIII 1,68 Ribes atrosanguineum, dunkelrot und sehr	gelbe Blüte, in verschied. Arten 2,10 u. 3,36
	Parthenocissus quinquefolia, Wilder Wein
reichblühende Zierjohannisbeere, stark- wüchsig, IV-V	5/8 Triebe -,70
wüchsig, IV—V 1,05 Spiraea, Spierstrauch	- tricuspidata veitchil, Selbstklimmer, in
- arguta, schönster weißer Frühlingsblüher,	Töpfen 1,12
bis 2 m hoch, mit zierlicher Belaubung,	
für Hecken geeignet. IV 1,05	Polygonum aubertii, Knöterich, Sommer bis
- thunbergi, bis 1 m hoch, zierlich über-	Herbst weiß blühend. 1,68
hängend, reinweiße Rispen. IV-V 1,05	
- van houttel, bis 2,5 m hoch, mit weit über-	11 1 . 0
hängenden Zweigen, Blüten in zahl-	Heckenpflanzen
hängenden Zweigen, Blüten in zahl- reichen schneeweißen Rispen, IV-V	
geeignet, verträgt etwas Schatten. V -,84	Bei Abnahme von weniger als 100 Stück je Sorte
- douglasi, Blüten purpurrosa, in kegel-	und Größe erhöht sich der Preis um 25 %.
förmiger Rispe, bis 2,5 m hoch werdend.	100 Stück
VII – ŬIII – ,70	Ligustrum lodense, Liguster, bis 50 cm hoch
- pumila froebeli u. pumila Anthony Waterer,	werdende Rainweide, tiefdunkelgrün, im
bis 1 m hoch werdende Sommerblüher,	Winter bronzebraun 40/50 cm 70, -
dunkelrosa. VII -,70	- vulgare, sommergrüne Rainweide für
	mittelhohe Hecken 5/8 Triebe, 40/60 cm 35,-
	5/8 Triebe, 60/80 cm 42,-
	5/8 Triebe, 80/100 cm 49,-
SAS.	- vulgare atrovirens, an geschützter Stelle
	wintergrün
	Verpflanzte Büsche, 5/8 Triebe, 60/80 cm 49,-
	8/12 Triebe, 60/80 cm 63, -
	8/12 Triebe, 80/100 cm 70,
	Mahonia aquifolium, immergrüner, winter-
	harter, bis 1 m hoher Strauch für niedrige
	Einfassungen 1-jährige Sämlinge 3,50
	2-jährige Sämlinge 5,25
THE RESERVE ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE P	
THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	Prunus mahaleb, Weichselkirsche, Wind- und
	Vogelschutzgehölz, auch für hohe Hecken geeignet 56. –
<b>国际工程的</b>	900191101
(1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Ribes alpinum, Alpenjohannisbeere, für
THE RESERVE THE RESERVE THE PARTY OF THE PAR	kleine Hecken 5/8 Triebe, 40/60 cm 56,-
	8/12 Triebe 40/60 cm 63 -

## Koniferen u. Moorbeetpflanzen

80/100 cm 56,-

56, -

10,50 56, -

56, -

- aureum, Geldjohannisbeere

Symphoricarpus albus, Schneebeere

- orbiculatus, Korallenbeere

Rosa canina, Aldrose
Mehrjährige Büsche, etwa 80 cm hoch

rublginssa, Schottische Zaunrose
 Zweijährige Sämlinge, etwa 60 cm hoch
 Mehrjährige Büsche, 80 – 100 cm hoch

Nadelhölzer, Rhododendron und Azaleen werden vorwiegend im Frühjahr gepflanzt. Ausführliches Angebot über beide Pflanzengruppen in der Frühjahrspreisliste 1954.



## ROSEN

Wir geben nachstehend eine Auswahl aus unserem sehr reichhaltigen Rosensortiment. Da es räumlich nicht möglich ist, alle Sorten hier aufzuführen, bitten wir Rosenfreunde, denen diese Zusammenstellung nicht genügt, ihre besonderen Rosenwünsche aufzugeben. Wir bitten, dafür Verständnis zu zeigen, wenn für einzelne Sorten infolge starker unt orherzusehender Nachfrage gleichfarbiger Ersatz gegeben werden muß. Wird dieses nicht gewünscht, so bitten wir um entsprechenden Vermerk auf der Bestell-Liste

Preise für Buschrosen	R	osen in Stammform	
1 Stück		1	Stück
Preisgruppe 1 -,70	H	100-140 cm hoch	4,20
Preisgruppe 2 -,98	h	75-100 cm hoch	
Preisgruppe 3 1,12	٧	50 - 75 cm hoch	2,80
Preisgruppe 4 1,40			
Preisgruppe 5 1,80	Tr	auerrosen	

#### Bei Frühlahrslieferung 10 Proz. Überwinterungszuschlag.

140-160 cm hoch

T über 160 cm hoch

Alle aufgeführten Sorten sind in Buschform lieferbar. Stammformen sind jetzt wieder reichlich vorhanden, wenn auch noch nicht in allen angebotenen Sorten. Bei Bestellungen auf Stammformen bitten wir uns mehrere Ersatzsorten zu nennen oder besser noch, diese nur nach Farben zu bestellen.

#### Rosensortimente

Preisgruppe 6

Preisgruppe 7

in besten Sorten unserer Wahl.

2,10

2,80

Reizvolle Farben- und Freudenspender stellen unsere Teehybridrosen dar.

unsere Teehybridrosen dar.
10 Teehybridrosen 12,50
5 Teehybridrosen 6,50

Unermüdlich blühende Rosengruppen durch Anpflanzung von Polyantharosen. Geeignet für Beete, für Gräber der schönste Schmuck.

10 Polyantharosen

12,50
5 Polyantharosen
6.50

## Teehybridrosen

6,50 Preisgruppe

70229 Condesa de Sastago, reizvolles Farbenspiel, innen rotbraun, außen leuchtend goldgelb, herrlich duftend
 70230 Comtesse Vandal, kräftig rosa, stark

70230 Comtesse Vandal, kräftig rosa, stark duftend

70231 Crimson Glory, eine der besten sammetdunkelroten Schnitt- und Gartenrosen,
stark duffend
 70232 Dame Edith Helen, leuchtend reinrosa,

Schnittsorte
70244 Ena Harkneß, von einzigartiger feurigscharlachroter Farbe

70242 Etoile de Hollande, sehr schöne, schwarzrote, herrlich duftende Sorte

70264 Freiburg II, hellamarantrosa, reichblühend 70273 Geheimrat Duisberg, eine der besten reingelben Sorten, gutgefüllte Blumen

#### 70274 Gloria Dei

Eine vollendete außergewöhnliche Schönheit, goldgelb mit kupferrotem Rand, sehr stark wachsend, mit üppiger robuster Belaubung, äußerst winterhart 4



Rosenpracht - bequem anzuschauen

Rosen in Stammform sind Farben- und Duftspender von einzigartigem Reiz. Sie sollten in keinem Garten fehlen.

Preisgruppe 70275 Gloria di Roma, hellrote, auffallende Schönheit 70285 Granat, schwarzrot, gute Gruppensorte, reichblühend 70286 Grande Duchesse Charlotte, orange bis orangerot, von eigenartiger Schönheit 70291 Hens Verschuren, rein blutrot, von außergewöhnlicher Leuchtkraft, verblaut und verbrennt nicht 70305 Joanna Hill, langgestielt, edelgeformt, hellaelb 70319 Königsberg, eine sehr gute, dunkelrote 3 Sorte 70338 Liebesglut, neue hervorragende, dunkelblutrote Sorte 70349 Mad. G. F. Colcombet, glänzend dunkel-karmin, langgestielte Schnittsorte 70350 Mad. Jules Bouchée, gut gefüllte, weiße Schnitt- und Gruppenrose 70352 Mad. L. Dieudonné, innen leuchtend feurigrot, außen leuchtendgelb 6 70388 Mrs. Henry Winnet, dunkelrot, edel geformt, sehr groß 2 70395 Narzisse, hellnarzissengelb 6

70394 **New Yorker**, rein dunkelrot, weithin leuchtend, vorzüglich duftend

70399 **Opéra**, die Farbe ist eine zwischen scharlach und kupferrot liegende Tönung

6



erfreude, die stark gefragte Neuheit Prei	s.
grupp	e
Plus XI., bewährte, weiße Teehybride	2
Poinsettia, scharlachrote neuere Sorte, die viel Anklang findet, gut duftend	4
Président Macia, robuster Wuchs, kräftig rosarot	2
R. M. S. Queen Mary, dunkellachsorange, große, edle Blumen	3
Souvenir de Jac Verschuren, kupferorange- gelbe Farbenschönheit	6
Sterling, der leuchtendhellrote Rand der Blütenblätter geht in zartrosa über	2
Texas Centennial, langgestielte, edel- gebaute Blume, bronze- bis kupferrot	3
	Plus XI., bewährte, weiße Teehybride Poinsettia, scharlachrote neuere Sorte, die viel Anklang findet, gut duftend Président Macia, robuster Wuchs, kräftig rosarot R. M. S. Queen Mary, dunkellachsorange, große, edle Blumen Souvenir de Jac Verschuren, kupferorangegelbe Farbenschönheit Sterling, der leuchtendhellrote Rand der Blütenblätter geht in zartrosa über Texas Centennial, langgestielte, edel-

Polyantha- und Floribundarosen
70601 Bijou, lachsrosa

70600 Blumenschmidts Sonntagskind
Eine krättige, bis 70 cm hohe, enorm
blühwillige Sorte, Einzelblume von
edelrosenähnlicher Form, intensiv
dunkelrosa, leicht duftend 4

70619	Fortschritt, primelgelbe Knospe, aufgeblüht weiß
70614	Frau Astrid Späth, rosa blühender Sport von Joseph Guy, von der sie alle hervor- ragenden Eigenschaften hat
70505	Freude, leuchtend hellrot, gut gefüllte edelrosengleiche Floribundarose
70621	Cabrielle Privat spidenartia reinrosa aut

gefüllt, riesige Dolden

70615 Eutin, dunkelblutrote auffallende Schön-

70626 Joseph Guy, leuchtendrote, reich dauernd blühende, bewährte Sorte 70640 Käthe Baier, korallenrosa bis hellrot, auffallende Schönheit 70643 Mevr. van Straaten van Nees, leuchtend karminrot 70647 Orange Triumph, orangescharlachrot, starkgefüllte Blumen in sehr großen Dolden 70652 Rosenelfe, zartsilbrigrosa 70649 Rosenmärchen, einzigartig gelblichrosa, ein Welterfolg 70516 Rosa Vollendung, herrlich karmesinrote Floribundarose	
Eine wertvolle Neuheit Ihre Blumen sind von vollkommener edelrosenartiger Form und sitzen in dichten Büscheln zusammen. Die Knospe erscheint dunkelkarmin, im	-
Aufbühen geht die Farbe in ein kräf- tiges Karminrosa über. Sommerfreude wächst stark buschig, das Blattwerk ist glänzend und sehr robust. 40–60 cm. 1 Stück 4,20	
tiges Karminrosa über. Sommerfreude wächst stark buschig, das Blattwerk ist glänzend und sehr robust. 40–60 cm.	4 5 5
tiges Karminrosa über. Sommerfreude wächst stark buschig, das Blattwerk ist glänzend und sehr robust. 40-60 cm. 1 Stück 4,20  70658 Tantaus Triumph, halbgefüllte, orangerote leuchtende Gartenrose  70660 Willi Maaß, samtig, leuchtendrot, eine der dunkelsten Rosen  70664 Tantaus Überraschung, tiefblutrot, stark	5

# 70723 Heinrich Wendland, dichtgefüllte, leuchtendgoldgelbe Blume, Innenseite kapuzinerbraunrot 70744 President Hoover, eine der beliebtesten Schnittrosen, lichtorange 70752 Tallsman, scharlachrot, große Leuchtkraft Kletterrosen 70806 Charlotte an Rathlef, rosa, effektvolle Sorte 70810 Dorothy Perkins, amarantrot, gefüllt, duftend 70818 Excelsa, leuchtendrot, eine der schönsten 70822 Gruß an Zabern, reinweiß, sehr reich blühend 70824 Gölden Glow, goldgelb, großblumig

## Parkrosen, Moosrosen, Ölrosen, Hagebuttenrosen (Rosa rugosa) und Remontantrosen

70827 Le Rève, goldgelb, halb gefüllt, nicht

70830 Minnehaha, reinrosa, sehr stark wachsend 70832 New Dawn, zartrosa, teerosenähnliche

70834 Pauls Scarlet Climber, dunkelrot, halbgefüllt

70848 Weiße Dorothy Perkins, weiß, kleinblumige dichte Blütenbüschel, sehr dankbar

verblassend

Blüten

sind in verschiedenen Sorten begrenzt lieferbar, wir bitten um Ihre Anfrage.

## **OBSTBÄUME**



Äpfel und Birnen in Buschform danken dem Kleingärtner die Pflege schon im zweiten Jahre nach der Pflanzung durch einen ansehnlichen Ertrag



Apfelbusch im zweiten Jahre nach der Pflanzung in Blüte und Behang

#### Preise für Baumschulartikel

gemäß Preisanordnung Nr. 242 vom 10.8.1949 für Obstgehölze der Güteklasse A. je Stück Hochstämme (180 – 200 cm Stammhöhe):
Apfel, Birnen, Pflaumen, Zwetschen, Kirschen 7–8 cm Stammumfang 4.90 9–10 cm Stammumfang 5,60 Halbstämme (150 cm Stammböhe):
Apfel, Birnen, Pflaumen, Zwetschen, Kirschen 6–8 cm Stammumfang 3,50 8–10 cm Stammumfang 4,20 Hoch-, Halbstämme und Büsche bei Apfeln und Birnen mit Zwischenveredlung zur Erzielung

Viertelstämme (100 cm Stammhöhe): ie Stück Apfel und Birnen 5-7 cm Stammumfang 2.75 Büsche (60 cm Stammhöhe): Äpfel und Birnen, 2- und 3-jährig 4,20 4,90 Äpfel, 3- und 4-jährig Pflaumen und Zwetschen, 2- und 3-jährig 3,50 4,20 Kirschen, 2-jährig 1-iährig Pfirsiche und Aprikosen, auf Pflaume veredelt 4,20 3,50 auf Sämlinge veredelt Pfirsiche, kernechte. 2-jährig Quitten, 2-jährig 4,20 Spindelbüsche (40 cm Stammhöhe): Äpfel und Birnen, 2-jährig 3,50 Senkrechte Schnurbäume (40 cm Stammhöhe): 3.15 Äpfel und Birnen, 2-jährig Preise für Formobst auf Anfrage

Die durch uns zum Versand kommenden Obstgehölze entsprechen der Güteklasse A und tragen das Markenetikett für anerkannte Baumschulware gemäß Verordnung der Regierung der DDR vom 3. 8. 1950.

-.70

## **Obstsortenliste**

größerer Frostsicherheit

Die römischen Ziffern geben die Monate der Genußreife an.

kosten je Stück

## Äpfel

Baumann, frühe und sehr reichtragende Sorte, festfleischiger, guter Winterapfel. XII—III

Berlepsch, mittelgroße, regelmäßig gebaute Frucht, gelb, hellrot, verwaschen gestreift. Feines saftreiches Fleisch mit erfrischendem Aroma. XI—III

Bohnapfel, mittelgroße Wirtschaftsfrucht, anspruchslos, windfest. XII-VI

**Boskoop,** grünlichgelb, sonnenwärts gerötet und dunkel gestreift, stark berostet. XII-IV

Breuhahn, sehr geschätzte Liebhabersorte, mittelgroß, gelb mit rot überzogen, Fleisch gelblichweiß, fest, saftig, aromatisch. XII-IV **Cellini**, sehr bald und regelmäßig tragende gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht, dunkelrot gestreift, sehr saftig, aromatisch. X—XI

Charlamowsky, mürbfleischig, saftig, reichtragend.

Cox, eine der edelsten, fruchtbarsten und wertvollsten Sorten, goldgelb, sonnenwärts gerötet. Verlangt erstklassigen Boden, geschützten Standort, XI – II

Croncels, reichtragende und wetterfeste Sorte, für rauhe Lagen geeignet, widerstandsfähig. Frucht grünlichweiß bis weißgelb, groß. IX – X

Fishers Erstling, grüngelb mit rötlichen Streifen, sehr große Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Trägt früh, reich und regelmäßig. X—XI

Gascoynes Scharlachroter, prächtig gefärbter Tafelapfel, gelbe Grundfarbe, leuchtendrot überzogen, Frucht groß und wohlschmeckend. XII—II

Goldparmäne. der bekannte, rotbäckige Weihnachtsapfel. XI-III





Wilhelm-Apfel, von vorzüglicher Würze

#### Apfel (Fortsetzung)

X-XII

Jakob Lebel, widerstandsfähige Marktfrucht ersten Ranges, sehr fruchtbar, stark wachsend, breit-kronig, Frucht hellgelb, sonnenwärts schwach ge-rötet. X-XII


James Grieve, neuere Sorte, die schnell Verbreitung fand. Frucht mittelgroß bis groß, rotgestreift. Außerordentlich fruchtbar. Ihr vorzüglicher Geschmack erinnert an Cox. IX—X Klarapfel, der geschätzte Sommerapfel von großer Fruchtbarkeit. VII—VIII

Landsberger, verbreiteter Wirtschafts- und Tafelapfel, starkwachsend, reichtragend, anspruchslos. XII - I

Laxtons Superb, Abstammung von Cox, aber größer als dieser, jedoch mit demselben Geschmack. Sehr fruchtbar, gesund und kräftig wachsend. XII-III Nordhausen, sehr widerstandsfähige Sorte, gut geeignet für rauhe Lagen, gute Tafel und Wirtschaftsfrucht, früh- und reichtragend. XII-IV Oldenburg, Frucht mittelgroß, goldgelb, rotgestreift, saftig, früh- und reichtragend, anspruchslos.

Ontario, widerstandsfähige Sorte, früh- und reichtragend, große festfleischige Tafel- und Wirtschaftsfrucht, XII-V

Roter Kantapfel, dunkelkarmesinrot, einer der besten Winteräpfel, mittelgroß, X-I



Elsa, die große saftige Tafelbirne

Wilhelm-Apfel, weinsäuerlicher Speise- und Ku-chenapfel, für Höhen und rauhere Lagen geeignet.

Zuccalmaglio, edler Tafelapfel, reichtragend, lange Haltbarkeit, geeignet für windige Lagen. XII-III

Aus unserem Liebhabersortiment empfehlen wir ferner:

Adersleber Calvill Apfel aus Grünheide Blenheim Dülmener Rosenapfel

Gravensteiner Peasgoods Sondergleichen Signe Tillish

## Rirnen Preise siehe Seite 17

Hoch- und Halbstämme sind nur beschränkt lieferbar Alexander Lukas, hochfeine gelbe Tafelfrucht, trägt früh und reich. X-XII

Bunte Juli, schwachwüchsig, windfest, tragend, mittelgroße süßweinige Frucht. VII

trageno, mittelgrobe subweringe Flucht. Vil Boscs Flaschenbirne, zimtfarbige, flaschenförmige, saftreiche, süße Frucht. Regelmäßig tragend, ge-deint in allen Lagen. X—XI. Charneu (Köstliche aus), zitronengelbe edle Birne,

für rauhe Lagen geeignet. X-XI

Clapps Liebling, große hellgelbe, sonnenseits stark gerötete Frucht, mit würzigem Geschmack. Eine der besten frühen Tafelsorten, VIII-IX

Elsa, große saftige, würzige Tafelfrucht, in der Reife dunkelrot auf orangefarbigem Grund, auch für rauhe Lagen, X

Gellert (Butterbirne), eine der besten Tafelbirnen für rauhe Lagen. IX – X

Gute Luise, sehr gute Tafel- und Einmachbirne, gelblichgrün punktiert, Sonnenseite stark gerötet. IX - X

Nordhäuser Winterforelle, regelmäßig im Ertrag, Frucht auffallend rot und gelb gefärbt. XII-III. Paris, großfrüchtig, saftig und süß, eine der besten Winterbirnen, XI-

Trevoux, früh- und reichtragend, Frucht hellgelb, Sonnenseite rot getüpfelt und gestrichelt. VIII-IX Williams Christ, vorzügliche Tafelfrucht und Einmachbirne, regelmäßig fruchtend und reichtragend, VIII-IX

## Kirschen Preise siehe Seite 17

## Süßkirschen:

Braunauer, schwarze Herzkirsche, früh. Büttners Rote Knorpel, spät. Dankelmann, groß, rotbackig, früh. Fromms Herzkirsche, große schwarze, vorzügliche Tafelfrucht, mittelfrüh. Früheste der Mark, mittelgroß, herzförmig, frucht-

bar, sehr früh.

Große Schwarze Knorpel, spät. Hedelfinger Riesen, schwarzrot, festfleischig, spät. Kassins, schwarzrot, weichfleischige Frühsorte. Königskirsche, sinte Knorpelkirsche fest im Fleisch, mittelfrüh.


Llefelds Braune, dunkelbraunrot, weichfleischig, an-genehm süßsäuerlich, ziemlich groß, früh, Malbigarreau, bunte Knackkirsche, großfrüchtig, sehr süß, früh bis mittelfrüh.

#### Sauerkirschen:

Diemitzer Amarelle, früh. Spanische Amarelle, süßsauer, mittelfrüh. Schattenmorelle, selbstfruchtbare Universalkirsche. Köröser Weichsel, dunkelrot, süßsauer, festfleischig,

spät, regelmäßig tragend. Osthelmer Weichsel, mittelfrüh.







Haselnüsse sind anspruchslos und gedeihen überall

## Pflaumen und Zwetschen

Preise siehe Seite 17 .

Anna Späth, großfrüchtig, rötlichblau, saftreich,

Bühler Frühzwetsche, frühreifend, dunkelblau, mittelstark wachsend, für warme Böden zu empfehlen. VIII

Czar, blaue, wohlschmeckende Frühsorte, reichtragend. VII – VIII

Große Grüne Reneklode, hervorragend in sonniger Lage und fruchtbarem Boden. IX

Hauszwetsche, die beliebte, reichtragende Mus-

pflaume, X Nancy-Mirabelle, gelbe, zuckerreiche Tafel-, Markt-und Konservierungsfrucht. VIII

Ontario, großfrüchtig, goldgelb, fest und süß. VIII Victoria, reichtragende Tafelfrucht, großfrüchtig, rot, Fleisch goldgelb, herrlich duftend, saftreich.

Wangenheim, mittelgroße, dunkelviolette Tafel- und Marktfrucht, VIII

## Pfirsiche und Aprikosen

Preise siehe Seite 17

#### Pfirsiche

Alexander, sehr früh- und reichtragend, mit extra großen, schön gezeichneten Früchten. VII – VIII Amsden, großfrüchtig, rotbackig, saftreich und angenehm gewürzt, reichtragend, VII – VIII Proskauer, Frucht groß, purpurrot mit gelb, saftreich, sehr fruchtbar und winterhart, VIII – IX

Triumph, widerstandsfähig, großfrüchtig, dunkel-rot, Fleisch goldgelb, reichtragend, winterhart. VIII Kernechter Naundorfer, mittelgroß bis großfrüchtig, reichtragend, winterhart, IX

Kernechter vom Vorgebirge, prächtigerot, wohlschmeckend, gut steinlösend, großfrüchtig, winterhart. IX

Aprikosen, Bestände beschränkt. Deutsche Runde Aprikose, fruchtbar, VIII Nancy-Aprikose, unempfindlich, VII-VIII Wahre Große Frühe, länglich, edel. VII-VIII

## FRUCHTSTRÄUCHER

## Quitten Preise siehe Seite 17

Quitten sind Delikatessen für jede Hausfrau. Dabei stellen sie keinerlei Ansprüche, verlangen auch keinen Schnitt und tragen doch alljährlich reich.

Apfelquitte. Eine sehr reichtragende Apfelform. De Bourgeaut. Große, rundliche Frucht Champion. Bringt große, birnförmige Früchte. Bereczkiquitte. Birnförmig. Lescouvac. Große, runde Früchte.

## Ebereschen

Sorbus aucuparia moravica, die süße, eßbare Eberesche, der Obstbaum für rauhe Lagen und schlechtesten Boden. 2.80

Heistern Hochstamm, 8-10 cm Stammumfang 4,90 Hochstamm, 12-14 cm Stammumfang 5,60

## Großfrüchtige Haselnüsse

Um die Befruchtung der Hasel zu sichern sind stets verschiedene Sorten zusammenzupflanzen. Der Pflanzenabstand beträgt bei Reihenpflanzung mindest. 21/2-3 m.

#### Lambertsnüsse

sind länglich-walzig, seitlich wenig abgeplattet, von röhrenförmigem Hüllblatt fest umschlossen. Rote Lambertsnuß, Weiße Lambertsnuß,

Rotblättrige Lambertsnuß

und als Hybride: Webbs Preisnuß.

#### Zellernüsse

sind plattrund bis kegelförmig. Hüllblatt niemals röhrenförmia.

Mit rundlichen Nüssen: Hallesche Riesen, Rotblättrige Zeller.

Mit länglichen Nüssen: Mogulnuß, Lange Landsberger, Gustavs Zeller. Starke verpflanzte Ableger 1 St. 1,80, 10 St. 15,-

## BEERENOBST



Johannisbeere Rote Spätlese Hochzucht

## Iohannisbeeren

Rotfrüchtig:

Fays. Eine der reichsttragenden mit sehr langen Trauben. Besonders große Einzelbeeren.

Heros. Großbeerige, ungemein fruchtbar, zum Rohgenuß, Konservieren, Gelee- und Weinbereiten Houghton Castle, mittelgroßbeerig, sehr fruchtbar, leidet nicht unter Blattfall.

Rote Holländische. Eine ertragreiche, etwas später reifende Sorte.

Rote Spätlese Hochzucht. Spät, Trauben sehr groß, Wuchs kräftig und gesund.

Hochstämme in besonders starker Qualität 3.15 Hochstämme in üblicher Handelsware 2.52

Preise der Büsche siehe unten. Vierländer. Mittelfrüh, wertvoll für Großanbau.

Weißfrüchtig:

Weiße aus Jüterbog. Die beste aller weißfrüchtigen, ungeheuer fruchtbar. Großbeerige und sehr süße Sorte. Zum Rohgenuß und zur Weinbereitung sehr zu empfehlen. Weiße Versailler. Sehr große gelblichweiße Früchte,

angenehm süß.

Schwarzfrüchtig:

Langtraubige Schwarze. Mit besonders großen und tiefschwarzen Beeren.

Preise für alle Sorten:	in S	tück
Büsche mit 3-5 Trieben		56
Büsche mit 5-8 Trieben		84
Büsche mit 8-12 Trieben		1.05
Hochstämme (100 bis 120 cm Stammhöhe)		2.52
Maiostamme (80 cm Stammhöhe)		2,52
Fußstämme (40 bis 60 cm Stammhöhe)		1,20

## Stachelbeeren

Gelbfrüchtig:

Hönings Früheste. Goldgelb, behaart, vorzügliche Tafelfrucht. Gelbe Triumphbeere. Groß, hellgelb, unbehaart,

länglich. California. Groß, dünnschalig, sehr beliebt.

Rotfrüchtig:

Maiherzog. Groß, oval, glattschalig, sehr früh. Rote Triumphbeere. Groß, oval, dunkelrot, kaum

Rote Preisbeere. Groß, oval, glattschalig.

Grün- und Weißfrüchtig:

Delamere. Dünnschalig, glatt, sehr groß, für Weinbereitung u. ä. Katharina Ohlenburg. Sehr großfrüchtig, reich-

tragend, früh Weiße Triumphbeere. Schöne Tafelfrucht, dünn-

schalig, glatt, saftreich.

Weiße Volltragende. Sehr groß, dünnschalig, grauweiß, rund.

Preise für alle Sorten: je Stück Büsche mit 3-5 Trieben Büsche mit 5-8 Trieben -,70 -.98Büsche mit 8-12 Trieben 1.12 Hoch-, Halb- u. Fußstämme wie bei Johannisbeeren.

## Himbeeren

Berlin. Bekannte großfrüchtige, rote Sorte. Deutschland. Neuere rotfrüchtige Sorte: George. Sehr großfrüchtig, zweimal tragend. 1 Stück -,35, 100 Stück 28, -

## Brombeeren

Theodor Reimers, rankend, 1-jährige Ableger

Stück Wilsons Frühe, nichtrankend, 1-jährige Ableger Stück -,84

Boysenbeere, stark rankend, dunkelrote bis schwarzrote süßsäuerliche Früchte. Reifezeit Juli-August frostwiderstandsfähig. Stück 2.80



Boysenbeere, die Riesen-Brombeere zum Rohgenuß und zur Saftbereitung



## **ERDBEEREN**

## Neue Erdbeer-Hochzuchten

Herz As, Hochzucht. Eine zweimaltragende rankende Gartenerdbeere, deren erste Ernte gleichzeitig mit den bekannten einmäragenden Erdbeersorten einsetzt. Mitte bis Ende Juli beginnt die zweite Ernte, die sich bis in den Spätherbst hin erstreckt. Die Früchte sind mittelgroß, dunkelrot und stark glänzend. Das Fruchtfleisch ist fest, saftig, sehr süß und gleichfalls von dunkelroter Farbe. Der Wuchs der Pflanzen ist kräftig, sie sind wenig anfällig für pilzliche Erkrankungen.

**Dresden,** Hochzucht. Eine frühe, stark wachsende Sorte, Die Frucht ist groß, spitz- bis stumpfkegelförmig, hellrot, im Geschmack sehr süß, aromatisch. Zeichnet sich durch gesunden Wuchs und Frostwiderstandsfähigkeit aus.

10 Stück -,72, 100 Stück 6,-

Sachsen, Hochzucht. Frühreifend, starkwachsend, fast ohne männliche Blüten, daher Befruchtersorte erforderlich. Geeignet sind: Dresden, Sieger, Luise. Die Frucht ist stumpfherzförmig bis rundlich, dunkelrot glänzend. Fruchtfleisch ebenfalls dunkelrot mit heller Aderung, mit starkem Aroma, süß und fest. Die Erträge sind gut. Für Konservierung geeignet, da Fruchtflarbe konstant bleibt.

10 Stück —.72. 100 Stück 6,—

Herzbergs Triumph, Hochzucht. Eine Immertragende hervorragende Erdbeer-Neuheit. Das köstliche Aroma und die glänzendrote bis schwarzrote Farbe der Früchte, nicht zuletzt ihre Frohwüchsigkeit und willige Fruchtbarkeit sind hervorstechende Eigenschaften dieser Sorte. Nach der ersten Ernte, die etwa Anfang bis Mitte Juli beendet ist, setzt nach einer nur kurzen Pause sofort wieder unermüdliches Blühen und Fruchten ein, das bis weit in den Herbst hinein andauert. Diese neue Hochzucht stellt bei ihrer immerwährenden Fruchtbarkeit naturgemäß an die Pflanze und auch an den Boden besondere Ansprüche, und es ist zum eigenen Vorteil empfehlenswert, für entsprechende Düngung, Bodenlockerung und Bewässerung zu sorgen. Soll eine besonders gute Sommer- und Herbsternte erzielt werden, so empfiehlt es sich, die ersten Blütenstände zu entfernen, um dadurch die ganze Kraft für die Sommer- und Herbstfruchtbildung zur Verfügung zu haben.

Pflanzenvermehrung für Wiederverkaufszwecke ist nicht gestattet (Hochzuchtschutz).

## Großfrüchtige Erdbeeren

Deutsch Evern. Früheste aller Sorten, außerordentlich reichtragend, bevorzugt feuchten, nahrhaften Boden, widerstandsfähig gegen Winterkälte. Georg Soltwedel. Mittelfrüh, große, leuchtend ziegelrote aromatische Früchte, Massenträger, haltbar,

gut versandfähig. Große Fruchtbare (Oberschlesien). Mittelfrüh, sehr große hellrote Früchte, widerstandsfähig.

Hansa (Schwarze Ananas). Mittelfrüh bis spät, in der Vollreife schwarzrot, daher zur Konservierung und Saftbereitung sehr beliebt. Nicht für Trockenlagen. Leopoldshall. Spätreifend, sehr großfrüchtig, stark wachsend und widerstandsfähig gegen Frost und Hitze, fest im Fleisch.

Luise. Früh bis mittelfrüh, festfleischig, aromatisch, enorme Fruchtbarkeit, daher bei Trockenheit Bewässerung wichtig, sehr wertvolle Sorte. Mieze Schindler. Sehr spätreifend, tiefdunkelrot,

Mieze Schindler. Sehr spätreifend, tiefdunkelrot, vorzüglicher brombeerartiger Geschmack. Wertvolle neuere Sorte, geeignet zum Einwecken. Sieger. Sehr begehrte Frühsorte von hochfeinem Geschmack, reichtragend. Die weiche Frucht ist leider etwas anfällig für tierische Schädlinge. Weiße Ananas. Mittelfrüh, volltragend. Die würzigen

weite Ananas. Mitterrun, volltragend. Die wurzigen mittelgroßen, weißen Früchte haben besonders bei Feinschmeckern Anklang gefunden.

Kräftige pikierte Pflanzen obiger Sorten 10 Stück –,60, 100 Stück 5, – Kräftige pikierte Pflanzen aus anerkannten Beständen 10 Stück –,72, 100 Stück 6, –

#### Monatserdbeeren

Rügen. Rotfrüchtig. 10 Stück -,50, 100 Stück 4,50



Leopoldshall, die köstliche aromatische Erdbeere



# GEMUSESAMEN zur Herbstaussaat

Ausführliche Kulturanleitung, Saatgut- bzw. Pflanzenbedarf siehe unsere Frühjahrsliste 1953,

#### Blumenkohl

Aussaat Ende August - Anfang September, Pflanzen im kalten Mistbeetkasten überwintern und Ende März an geschützter Stelle auspflanzen.

854 Delfter Markt, Blume blendendweiß, größer als Erfurter Zwerg, vollrund und fest, früh.
100 g 27,80, 10 g 3,60,5 g 1,80, Port. -,40
856 Erfolg, sehr ertragreich, sehr große Blume.
100 g 32,40, 10 g 4,50,5 g 2,25, Port. -,50
Erfurter Zwerg, I. Qualität, bewährt zum Treiben wie für das Freie, kurzstrunkig.
100 g 24,10, 10 g 3, -, 5 g 1,50, Port. -,40

#### Weißkohl

Aussaat im August, Ende September an Ort und Stelle pflanzen, um im nächsten Jahr im Juni die ersten Köpfe zu ernten.

946 Ruhm von Enkhulzen, Strunk halbhoch, mittelfrüh, groß, rund, fest. 1 kg 20, -, 100 g 2,80, 10 g -,40, 5 g ,-20

#### Rotkohl

976 Frührot, Strunk halbhoch, Hauptsorte für Frühanbau, mittelgroß. 1 kg **47,60**, 100 g **5,80**, 10 g -,**70**, 5 g -,**35** 

## Wirsing

1004 Bonner Advent, Strunk niedrig bis halbhoch, mittelfrüh, mittelgroß, rund, auch für August-Aussaat geeignet.

1 kg 25,40, 100 g 3,30, 10 g -,50, 5 g -,25 1040 Vorbote, allerfrüheste Hauptanbausorte, mittelgroß. 1 kg **25,20.** 100 g **3,10,** 10 g -,**40,** 5 g -,**20** 

#### Möhren

Ende September bis Mitte November auf gut gegrabenes, in alter Tracht stehendes Land gesät, kann man schon im Mai ernten.

1284 Pariser Markt, früh, rundlich abgestumpft. 1 kg 45,60, 100 g 6, -, 10 g -,70, 5 g -,35

1300 Marktgärtner, früher als Nantaise, zylin-drisch, Kopf leicht zugespitzt. 1 kg 31, - 100 g 4, -, 10 g -, 50, 5 g -, 25

## Schnittpetersilie

1344 Mooskrause. 1 kg 7,80, 100 g 1,10, 10 g -,20

## Wurzelpetersilie

1350 Halblange. 1 kg 8,20, 100 g 1,10, 10 a -.20

#### Radies Runde Sorten

1382 Fest und Früh Hochzucht, leuchtendrot, früh, wird selbst bei 3 cm Durchmesser nicht pelzig und bleibt bei vorgeschrittener Reife lange frisch und fest, zum Treiben und fürs freie Land. 1 kg 10, -. 100 g 1,40, 10 g -,25 Hochzucht, leuchtendrot, zum

1388 Frühwunder Treiben und fürs freie Land.

1 kg 10, -, 100 g 1,40, 10 g -,25 1390 Riesen Butter, zugespitzt, karminrot.

1 kg 10, -, 100 g 1,40, 10 g -,25

1394 Saxa Treib, scharlachrot, sehr früh, auch fürs

freie Land. 1 kg 10, -, 100 g 1,40, 10 g -,25

Lange Sorte

1400 Eiszapfen, weiß mit leicht grünem Kopf. 1 kg 9,40, 100 g 1,20, 10 g -,20

#### Rüben Mai- und Speiserüben

1480 Holländische Weiße, plattrunde Form.

1 kg 6,90, 100 g 1, -, 10 g -, 15 1492 **Teltower Kleine**, von vorzüglichem Geschmack, gedeihen am besten auf Sandboden, weiß-fleischig. 1 kg 6,90, 100 g 1 - 40,

#### Herbstrüben

F 160 Lange Weiße Rotköpfige, Hochzucht, F 170 Runde Weiße Rotköpfige, Hochzucht Je Sorte bei Abnahme von mindestens 10 kg 36,60, 1 kg 4,26, 100 g -,58, 10 g -,15

## Zwiebeln

1810 Zittauer Gelbe, zur Aussaat im August-September vorzüglich geeignet, überwintert wie die Frühlingszwiebel. (Letztere nicht liefer-

bar). 1 kg 30, —, 100 g 3,80, 10 g —,45, 5 g —,23 1816 Winterhecke (Schnittzwiebel).

## Feldsalat (Rapunzel)

Aussaat Ende August und September, man walzt oder tritt die Saat fest. Die Pflanzen erfrieren nicht und geben einen schmackhaften Salat während des ganzen Winters.

730 Deutscher, schmales, langes, hellgrünes Blatt. 1 kg 10,40, 100 g 1,30, 10 g -,20

Vollherziger (mit glänzendem 732 Dunkelgrüner Blatt), ovales, lackartiges Blatt. 1 kg 11,60, 100 g 1,50, 10 g -.25

734 Etampes, stumpf-dunkelgrünes, stark geader-tes, breites, rundliches Blatt. 1 kg 11,60, 100 g 1,50, 10 g -,25

## Gartenkresse

1196 Glattblättrige, kann als Salat oder als Salatbeigabe verwendet werden. 1 kg 3,20, 100 g -,50, 10 g -,10

## Winterkopfsalat

Wintersalat wird im August und September gesät, im Oktober auf einen kalten Kasten oder ins Freie gepflanzt.

1550 Brauner Trotzkopf, großer grünbrauner Kopf, Sommersalat, jedoch auch als Wintersalat

vorzüglich geeignet. 1 kg 15.20, 100 g 2.20, 10 g -,35, 5 g -,18 1580 Winter Butterkopf, mittelgroß, milchig stumpfgrün, innnen goldgelb, fast glattes Blatt. 1 kg 15,40, 100 g 2,20, 10 g -,35, 5 g -,18

## Spinat

Im August, September und Oktober sät man den ersten Frühjah bedarf.

1672 Fortschritt Hochzucht, breitblättrig, mittel- bis hellgrün, wenig blasig 10 kg 39,30, 1 kg 5, -, 100 g -,60

1674 Matador, groß-, rund- und glattblättrig, spät aufschießend

10 kg 34,50, 1 kg 4,40, 100 g -,55


## Dill

1950 DIII. 1 kg 5,20, 100 g -,80, 10 g -,20

Champignonbrut 1830 Laborbrut, 1 Riegel zum Spicken von 1 qm 10 Riegel 14, -, 1 Riegel 1,60 Beetfläche.









2682 Begonia gracilis Heterosis Tausendschön



4215 Niedriger Hyazinthen-Rittersporn

Beschreibung der Eignungszeichen siehe Seite 5

Begonia, immerblühende reichblütige Begonie Nachstehende Begoniensorten haben sich besonders gut für Winterblüte bewährt. Aussaatzeit bis Mitte August.

Begonia gracilis

2664 Heterosis Primadonna, reinrosa, karmin ab-

getönt, großblumig, 25 cm. ½ g 12, -, 2000 Korn 2,40, Port. -,60 2682 Heterosis Tausendschön, centifolienrosa, reichblühend, kompakt, 12 cm. 2000 Korn 3, -, Port. 1, -

2732 Wintermärchen, leuchtend karminscharlach. 25 cm. 1/2 g 20, -, 2000 Korn 3, -, Port. -, 60

Cyclamen persicum giganteum

Riesenblumiges Alpenveilchen, 30 cm

4078 Lachsdunkel (Perle von Zehlendorf), große lachsrosa Blüten.

1000 Korn 60, -, 100 Korn 6,60, Port. -,80
4080 Lachshell (Rose v. Zehlendorf), zartlachsrosa.
1000 Korn 60, -, 100 Korn 6,60, Port. -,80 4086 Leuchtfeuer, lachsscharlach.

1000 Korn 75, -, 100 Korn 8,20, Port. 1, -4108 Weiß mit Auge. 1000 Korn 45, -, 100 Korn 5, -, Port, -, 60

4115 Mischung. 1000 Korn 45,-, 100 Korn 5,-, Port. -,60

Delphinium, einjähriger, gefüllter Rittersporn,

VI-VIII, O × Wir empfehlen Aussaat im Oktober-November, wo-durch ein beträchtlicher Vorsprung gegenüber der Frühjahrsaussaat erreicht werden kann. Die Pflanzen entwickeln sich schöner und voller.

Niedriger Hyazinthen-Rittersporn

ajacis hyacinthiflorum fl. pl. nanum. Früheste Klasse, VI, 50 cm. 4215 Prachtmischung. 10 g -,90, Port. -,20

Hyazinthenblütiger Riesen-Rittersporn ajacis hyacinthiflorum fl. pl. Vorzüglich für Grup-

pen, VI, 110 cm. 4245 Prachtmischung. 10 a -.90. Port. -.20 Levkojen-Rittersporn

consolida fl. pl. Gut zum Schnitt, VII, 110 cm. 4295 Prachtmischung. 10 g 1,20, Port. -,25

Papaver, Gartenmohn, VII-VIII, O x

7922 glaucum (Tulpenmohn), feurig dunkelscharlach, prächtige Gruppenpflanze, 50 cm. 10 g 1,10, Port. -.25

## Winterharte Stauden, Frostkeimer zur Spätherbst- und Winteraussaat

Frostkeimer werden in Saatgefäße gesät und im kalten Mistbeetkasten unter Schnee überwintert. Im Frühjahr nach der Schneeschmelze keimen die Samen willig.

Auswahl der gangbarsten Sorten

Adonis, Adonisröschen, IV-V, O O 20042 vernalis, frühblühend, großblumig, gelb, 30 cm. 10 g 3,20, Port. -,30

Asparagus, Zierspargel, O × -

20626 pseudoscaber Spitzenschleier, fein gefiederte Wedel, für Schnitt, 100 cm.

1000 Korn 8, -, 100 Korn 1, -, Port. -, 35 20630 verticillatus, rankende Art, für Lauben und Schnitt, ausdauernd, 10 a 3.80. Port. -.30

Delphinium cultorum (elatum), Stauden-Ritter-

sporn, VI-VIII,  $\bigcirc$  II  $\times$   $\square$  4434 sulphureum (Zalil), lange Rispen, große schwefelgelbe Blumen, 170 cm. 1 g -. 80, Port. -. 35

Eremurus, Kleopatranadel, VI-VIII, XIII 4963 Gemischt. 10 g 6, -, 250 Korn 1,20, Port. -,20

Eryngium, Edeldistel, Mannstreu, × & 4988 alpinum superbum, blau, VI-VIII; 80 cm.

10 g 5.60. Port. -,40 4992 planum, kornblumenblau, VII - VIII, 120 cm. → 100 g 4,60, 10 g -,90, Port. -,25

Euphorbia, Wolfsmilch

5087 polychroma (epithymoides), goldgelb, IV-V, 40 cm. O O 0 10 g 11,-, Port. -,50

Gentiana, Enzian,  $\cap$  II  $\bigcirc$   $\bigcirc$ 5192 septemfida lagodechiana, dunkelblau, VIII

bis IX, 25 cm. 500 Korn -, 80, Port. -, 40 Plox perennis, VII-VIII, □ II × O

8785 grandiflora, Mischung, 90 cm. Port. -.30

Tritoma (Kniphofia), Fackellilie, VI-VIII, \(\pi\) \times 10219 Mischung vieler Sorten für Schnitt 10 g 2,80, Port. -,30

Trollius, Trollblume, IV-VI, O II × + 10233 hybridus Neue Hybriden, beste Mischung

Viola odorata, wohlriechendes Veilchen, III-IV.

10694 Charlotte, dunkelblau, großblumig, gut zum 10 g 6, -, Port. -, 35 Treiben, 10 cm.







# Als Vasen- und Gartenblume gleich wertvoll

## Erigeron hybridum Rosa Triumph

trägt schöne große, leuchtend rosa Strahlenblüten von 4-5 cm und mehr Durchmesser, mit einem dichten Kranz feiner Petalen um die lichtgelbe Blumenmitte, zu lockeren Buketts von 5-8 Blumen vereint auf drahtig straffen, 50-60 cm langen Stielen. Das Blattwerk ist gesund und frischgrün. Erigeron hat sich als äußersthaltbare Schnittblume und schöne Gruppenstaude erwiesen, die nach der Hauptblüte im Mai-Juli nochmals im September einen willkommenen Nachflorzeitigt. Ebenso rosch wie unser rotblühendes Erigeron Foersters Liebling zu einem feststehenden Begriff für jeden Gärtner und Gartenfreund wurde, wird auch Erigeron Rosa Triumph sich seinen Platz erobern und behaupten.

1 Pflanze 1.50

# Eine neue Riesenmargerite für Rabatten und Schnitt

## Chrysanthemum leucanthemum maximum Beethoven

Dem Andenken des Großen der Musikschöpfung gewidmet, verdient diese Neuheit hervorragende Beachtung. Ihre reinweißen, etwa 14 cm großen Blumen mit doppelter Petalenauflage bieten ein Bild edler Vollkommenheit. Sie stehen auf straffen, starken Stielen. Die Pflanzen zeigen einen geschlossenen, sich selbst tragenden Wuchs. Die Blütezeit dauert von Juni bis zum August. Chrysanthemum leucanthemum maximum Beethoven ist ein Schmuckstück im Garten und ergibt ideale Schnittblumen.

1 Pflanze 1.50

# Auch für Ihren Steingarten gibt es etwas Neues

## Aster dumosus Herbstpurzel

eine neue, reizende Zwergform dieser schönen Herbstaster, die geschlossene große, nur 20 cm hohe Polster bildet, die zur Blütezeit im September mit unzähligen dunkelvioletten Sternblumen übersät sind. Die sich öffnenden Knospen erscheinen anfangs rotviolett. Voll erblüht erreichen die Blumen 4 cm im Durchmesser. Eine doppelte Auflage des dunkelvioletten Petalenkranzes um die anfangs gelbe, im Verblühen dunklere Mitte erhöht die Leuchtkraft des farbigen Blumenpolsters. In Steingärten als Einfassungen und bei niedrigen Gruppenpflanzungen kann diese neue reichblühende Aster vielseitig Verwendung finden.

Druck: Druckhaus Einheit Leipzig 111/18/211 Druckgenehmigungs-Nr. Rs 4938/53

